




1 752 mm  
(szerokość z kamerami zamiast lusterek)



2 538 mm (rozstaw osi)  
3 894 mm (długość)



1 512 mm (wysokość)

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	BEV	BEV
	Automatyczna	Automatyczna
	RWD	RWD
<b>SILNIK ELEKTRYCZNY</b>		
Rodzaj zasilania	Energia elektryczna	Energia elektryczna
Typ silnika elektrycznego	Silnik elektryczny prądu stałego	Silnik elektryczny prądu stałego
Moc maksymalna (KM/kW)	136 / 100	154 / 113
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	315	315
Napęd	Na tylną oś	Na tylną oś
<b>AKUMULATOR</b>		
Rodzaj	Litowo-jonowy	Litowo-jonowy
Napięcie nominalne (V)	355,2	355,2
Pojemność (kWh)	35,5	35,5
Liczba celi	192	192
Masa (kg)	228,24	228,24
Aktywny układ zarządzania temperaturą akumulatora (aktywne ogrzewanie i schładzanie)	■	■
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Automatyczna ze stałym przełożeniem	■	■
<b>OSIĄGI</b>		
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	9	8,3
Prędkość maksymalna (km/h)	145	145
<b>ZUŻYCIE ENERGII I ZASIĘG<sup>+</sup></b>		
Średnie zużycie energii - cykl mieszany (kWh/100km)	17,2	17,2 / 17,8*
Zasięg (WLTP) - cykl mieszany (km)	222	222 / 210*
Emisja CO <sub>2</sub> - cykl mieszany (g/km)	0	0
<b>ŁADOWANIE<sup>+</sup></b>		
Ładowanie prądem przemiennym (typ wtyczki/maks kW)	Typ 2 / 6,6	Typ 2 / 6,6
Ładowanie prądem stałym (typ wtyczki/maks kW)	CCS / 100	CCS / 100
Czas szybkiego ładowania - prąd stały CCS2 50 kW do 80% (minut)	31	31
Czas ładowania - prąd przemienny Typ 2 6,6 kW do 100% (godzin)	4,1	4,1
Czas ładowania - prąd przemienny Typ 2 4,6 kW do 100% (godzin)	7	7
Czas ładowania - prąd przemienny Typ 2 2,3 kW do 100% (godzin)	18,8	18,8
<b>WYMIARY</b>		
Długość (mm)	3894	3894
Szerokość (z kamerami zamiast lusterek) (mm)	1752	1752
Wysokość (mm)	1512	1512
Rozstaw osi (mm)	2538	2538
Prześwit (z kierownicą) (mm)	145	145
Średnica zawracania (m)	9,2	9,2
<b>POJEMNOŚCI</b>		
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	171	171
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA)	571	571
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do dachu (litry, metoda VDA)	861	861
Liczba miejsc siedzących	4	4

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	BEV	BEV
	Automatyczna	Automatyczna
	RWD	RWD
<b>MASY</b>		
Masa własna (kg)	1514	1527 - 1543
Maksymalna masa całkowita (kg)	1855	1870
Ładowność (kg)	341 - 342	327 - 350
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	-	-
Maksymalny nacisk na dach (kg)	-	-
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>		
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera	■	■
Boczne poduszki powietrzne (przód)	■	■
Kurtyny powietrzne (przód i tył)	■	■
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami	■	■
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	■	■
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■
<b>Zaawansowane systemy bezpieczeństwa Honda SENSING</b>		
System ostrzegania przed kolizją	■	■
System ograniczający skutki kolizji	■	■
System utrzymywania na pasie ruchu	■	■
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	■	■
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	■	■
Inteligentny ogranicznik prędkości	■	■
Inteligentny tempomat adaptacyjny	■	■
System rozpoznawania znaków drogowych	■	■
Podążanie przy niskiej prędkości	■	■
System powiadomienia o ruchu poprzedzającego pojazdu	■	■
System aktywnego sterowania silnikiem elektrycznym ograniczający skutki kolizji	■	■
Funkcja hamowania podczas jazdy z małą prędkością	■	■
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	-	■
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	-	■
Automatyczny system alarmowy E-Call	■	■
<b>ZABEZPIECZENIA</b>		
Immobilizer	■	■
System alarmowy ze zdalnym sterowaniem	■	■
System dostępu bezkluczykowego	■	■
Półka bagażnika	■	■
Czujnik przechyłu	■	■
<b>WNĘTRZE</b>		
Szara tapicerka materiałowa	■	■
Materiałowe panele wnętrza	■	■
Skórzana kierownica	■	■
Czarne, wewnętrzne klamki drzwi	■	■
<b>WSKAŹNIKI I OBSŁUGA</b>		
8,8-calowy kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy	■	■
2 tryby jazdy do wyboru (normal i sport)	■	■
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	■	■
Funkcja sterowania jednym pedałem (Single Pedal Control)	■	■
Elektryczny hamulec ręczny	■	■
Układ automatycznego utrzymania hamulca	■	■
Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego odzyskiwania energii z hamowania	■	■

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	BEV	BEV
	Automatyczna	Automatyczna
	RWD	RWD
<b>KOMFORT I UDOGODNIENIA</b>		
Klimatyzacja automatyczna	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	■	■
Czujniki parkowania (przód i tył)	■	■
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich i tylnych	■	■
Zdalne domykanie szyb	■	■
System bocznych kamer zamiast lusterek zewnętrznych	■	■
Regulowane lusterko wsteczne z zintegrowanym wyświetlaczem	-	■
System kamer 360 stopni	-	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■
Podświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych	■	■
Gniazdo zasilania (przód)	■	■
Uchwyty mocujące w bagażniku	■	■
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	■	■
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy i pasażera	■	■
Konsola centralna ze schowkiem i uchwytem na kubek	■	■
Podgrzewane przednie fotele	■	■
Podgrzewana szyba przednia	-	■
Podgrzewana kierownica	-	■
System parkowania automatycznego Honda Parking Pilot	-	■
Kamera cofania	■	■
Schówek na kabel do ładowania pod podłogą bagażnika	■	■
<b>OŚWIETLENIE WNĘTRZA</b>		
Oświetlenie do czytania	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■
Podświetlenie przestrzeni na nogi pasażerów z przodu	■	■
Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu w podsufitce	■	■
Podświetlenie kokpitu	■	■
Oświetlenie wnęki pod konsolą centralną	■	■
<b>SYSTEM AUDIO I SYSTEMY INFORMACYJNE</b>		
Dwuekranowy system multimedialny Honda CONNECT Dual Screen z nawigacją Garmin (dwa 12,3-calowe, konfigurowalne i niezależne ekrany dotykowe, AM/FM, radio internetowe, przeglądarka internetowa, Apple CarPlay, Android Auto™)	■	■
Bezprzewodowy Apple CarPlay	■	■
Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+	■	■
Odbiornik radia cyfrowego DAB+	■	■
Wejście HDMI	■	■
2 x USB z przodu	■	■
2 x USB z tyłu	■	■
Gniazdko 230V	-	■
6 głośników (łącznie moc wyjściowa systemu audio - 180W)**	■	-
System audio premium (łącznie moc wyjściowa systemu - 376W) - 8 głośników***	-	■
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth® (HFT)	■	■
<b>NADWOZIE</b>		
Antena zintegrowana z szybą	■	■
Emblemat "Honda e" z tyłu	■	■
Wysuwane klamki drzwi w kolorze nadwozia	■	■
Szklany, panoramiczny dach	■	■
Przyciemnione szyby tylne	■	■
Spojler pokrywający bagażnika	■	■

	HONDA e	HONDA e ADVANCE
	BEV	BEV
	Automatyczna	Automatyczna
	RWD	RWD
<b>OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE</b>		
Przednie reflektory LED	■	■
System automatycznych świateł drogowych	■	■
Przednie światła przeciwmgielne LED	■	■
Światła do jazdy dziennej LED	■	■
Światła tylne LED	■	■
Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home/Leaving Home)	■	■
<b>KOŁA I OPONY</b>		
16" obręcz aluminiowe	■	■
17" obręcz aluminiowe	-	O
Opony: przód 185/60 R16, tył 205/55 R16	■	■
Opony: przód 205/45 ZR17, tył 225/45 ZR17	-	O
Zestaw naprawczy	■	■

■ - Standard    o - Opcja    - - Niedostępne

+ Honda e standardowo wyposażona jest w kabel do ładowania Typ 2. Kabel CSS dostępny jest opcjonalnie. Podane czasy ładowania są mierzone od momentu pojawienia się komunikatu o niskim poziomie baterii do pełnego jej naładowania (lub do 80%, jeśli tak napisano). Dane dotyczące zasięgu i zużycia energii elektrycznej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych wyników podczas jazdy, które zależą od wielu czynników, takich, jak naładowanie początkowe akumulatora, zamontowane akcesoria (po zarejestrowaniu auta), zmiany pogody, styl jazdy i obciążenie pojazdu.

\*Wersja z 17-calowymi felgami aluminiowymi zużywa średnio 17,8 kWh na 100 km i ma zasięg w cyklu mieszanym wg. WLTP na poziomie 210 km.

\*\* 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu.

\*\*\*2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, głośnik centralny, subwoofer.

Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach. strzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach. Pełen wykaz dostępnych pakietów w ramach Usług Łączności przedstawi najbliższy Dealer Hondy.

Emisja CO<sub>2</sub> na poziomie 0 g/km podczas jazdy. Model Honda e został poddany testom zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane procedurą WLTP w większym stopniu odzwierciedlają prawdziwe, drogowe warunki eksploatacyjne samochodu. W fazie przejściowej pomiędzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe), wartości dla zużycia paliwa i emisji spalin uzyskane metodą NEDC będą nadal publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2017/1153. Dane dotyczą samochodów z 2020 roku modelowego. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera