



1 694 mm (szerokość bez lusterek)
1 980 mm (szerokość z lusterkami)



2 530 mm (rozstaw osi)

4 028 mm* (długość)



1 524 mm** (wysokość)

	TREND	COMFORT	ELEGANCE	X-ROAD	DYNAMIC
	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,5 i-VTEC
	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto
	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd
SILNIK					
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm ³)	1318	1318	1318	1318	1498
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	102 /6000	102 /6000	102 /6000	102 /6000	130 / 6600
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	123 / 5000	123 / 5000	123 / 5000	123 / 5000	155 / 4600
Średnica x skok (mm)	73,0 x 78,7	73,0 x 78,7	73,0 x 78,7	73,0 x 78,7	73,0 x 89,5
Stopień sprężania	13,5	13,5	13,5	13,5	11,5
Norma emisji spalin	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
SKRZYŃNIA BIEGÓW					
6-biegowa przekładnia manualna	■	■	■	■	■
Bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT	○	○	○	○	○
OSIĄGI MAN./AUT.					
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	11,2 / 12	11,3 / 12,1	11,4 / 12,3	11,4 / 12,3	8,7 / 10
Prędkość maksymalna (km/h)	190 / 182	190 / 182	190 / 182	190 / 182	190
ZUŻYCIE PALIWA MAN./AUT.					
WLTP					
Prędkość niska (l/100km)	6,9 / 7,5	6,9 / 7,6	7 / 7,8	7 / 7,8	8,4 / 8,5
Prędkość średnia (l/100km)	5,3 / 5,1	5,3	5,5	5,5	6,1 / 6
Prędkość wysoka (l/100km)	5 / 4,9	5	5,2	5,2	5,7 / 5,5
Prędkość bardzo wysoka (l/100km)	6,3 / 6,4	6,3 / 6,5	6,5 / 6,7	6,5 / 6,7	7 / 7,1
Cykl mieszany (l/100km)	5,8	5,8 / 6	5,9 / 6,1	5,9 / 6,1	6,6
Emisja CO ₂ - cykl mieszany (g/km)	131	131 / 135	134 / 139	134 / 139	150 / 149
NEDC					
Cykl miejski (l/100km)	6 / 5,3	6 / 5,3	6,1 / 5,4	6,1 / 5,4	7 / 6,4
Cykl pozamiejski (l/100km)	4,6 / 4,3	4,6 / 4,4	4,7 / 4,5	4,7 / 4,5	5,2 / 4,9
Cykl mieszany (l/100km)	5,1 / 4,7	5,1 / 4,8	5,2 / 4,9	5,2 / 4,9	5,9 / 5,4
Emisja CO ₂ (g/km)	117 / 106	117 / 109	119 / 111	119 / 111	134 / 125
WYMIARY					
Długość (mm)	4028	4028	4028	4028	4051
Szerokość bez lusterek (mm)	1694	1694	1694	1694	1694
Szerokość z lusterkami (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Wysokość* (mm)	1524	1524	1524	1524	1524
Rozstaw osi (mm)	2530	2530	2530	2530	2530
Prześwit (z kierownicą) (mm)	134	134	134	134	134
POJEMNOŚCI					
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone + miejsce pod bagażnikiem (litry, metoda VDA)	354	354	354	354	354
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)	884	884	884	884	884
Pojemność bagażnika - siedzenia złożony do linii dachu (litry, metoda VDA)	1314	1314	1314	1314	1314

	TREND	COMFORT	ELEGANCE	X-ROAD	DYNAMIC
	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,5 i-VTEC
	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto
	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40	40	40	40	40
MASY MAN./AUT.					
Masa własna (kg)	1073-1110 / 1093-1107	1073-1110 / 1102 - 1130	1073-1110 / 1102 - 1130	1073-1110 / 1102 - 1130	1104-1116 / 1124-1136
Maksymalna masa całkowita (kg)	1605	1605	1605	1605	1605
Ładowność (kg)	532 - 495 / 512 - 498	532 - 495 / 503 - 475	532 - 495 / 503 - 475	532 - 495 / 503 - 475	501 - 489 / 481 - 469
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	450	450	450	450	450
Maksymalny nacisk na dach (kg)	35	35	35	35	35
KOŁA I OPONY					
15" stalowe obręcze	■	-	-	-	-
15" aluminiowe obręcze	-	■	-	-	-
16" aluminiowe obręcze	-	-	■	■	-
16" aluminiowe obręcze w kolorze Berlina Black	-	-	-	-	■
Opony 185/60 R15 84H	■	■	-	-	-
Opony 185/55 R16 83H	-	-	■	■	■
Zestaw naprawczy	■	■	■	■	■
BEZPIECZEŃSTWO					
Przednie poduszki powietrzne SRS	■	■	■	■	■
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera	■	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne (Przód)	■	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (Przód i Tył)	■	■	■	■	■
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	■	■	■	■	■
14" przednie tarcze hamulcowe (wentylowane)	■	■	■	■	■
13" tylne tarcze hamulcowe	■	■	■	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	■	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■	■
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	■	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■	■
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	■	■	■	■	■
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napięczaczami	■	■	■	■	■
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix	■	■	■	■	■
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	■	■	■	■	■
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■	■
System aktywnego hamowania w ruchu miejskim	■	■	■	■	■
Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę					
System ostrzegania przed kolizją	-	■	■	■	■
System rozpoznawania znaków drogowych	-	■	■	■	■
Inteligentny ogranicznik prędkości	-	■	■	■	■
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	-	■	■	■	■
ZABEZPIECZENIA					
Immobilizer	■	■	■	■	■
System alarmowy	-	-	■	■	-
Półka bagażnika	■	■	■	■	■

	TREND	COMFORT	ELEGANCE	X-ROAD	DYNAMIC
	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,5 i-VTEC
	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto
	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania	■	■	-	-	■
System dostępu bezkluczykowego	-	-	■	■	-
Tapicerka materiałowa	■	■	■	■	■
Skórzana kierownica	-	-	■	■	-
Skórzana kierownica z pomarańczowym przesyściem	-	-	-	-	■
Skórzany dźwążek zmiany biegów	-	-	■	■	-
Skórzany dźwążek zmiany biegów z pomarańczowym przesyściem	-	-	-	-	■
Dywaniki welurowe z emblematem 3D X-Road	-	-	-	■	-
WSKAŹNIKI I OBSŁUGA					
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	■	■	■	■	■
SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu	■	■	■	■	■
EPS - Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■
System Auto Stop	■	■	■	■	■
Manetki przy kierownicy do zmiany biegów (tylko przekładnia automatyczna CVT)	■	■	■	■	■
KOMFORT I UDOGODNIENIA					
Klimatyzacja manualna	■	■	-	-	■
Klimatyzacja automatyczna	-	-	■	■	-
Tempomat z ogranicznikiem prędkości	■	■	■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■
Tylna wycieraczka	■	■	■	■	■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	■	■	■	■	■
Czujniki parkowania (2 x Przód i 4 x Tył)	-	■	■	■	■
Kamera cofania	-	-	■	■	-
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich	■	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb tylnych	-	-	■	■	-
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	-	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	-	■	■	■	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■
Gniazdo zasilania (Przód)	■	■	■	■	■
Gniazdo zasilania (Centralna konsola)	-	-	■	■	-
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	■	■	■	■	■
Tylna kieszeń w oparciu kierowcy	-	-	■	■	-
Manualna regulacja wysokości fotela pasażera	-	-	■	■	-
Tylna kieszeń w oparciu pasażera	■	■	■	■	■
Podrzwane przednie siedzenia	■	■	■	■	■
Magic Seats	■	■	■	■	■

	TREND	COMFORT	ELEGANCE	X-ROAD	DYNAMIC
	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,3 i-VTEC	1,5 i-VTEC
	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto	6MT / Auto
	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd	Przedni napęd
Bagażnik podpodłogowy	■	■	■	■	■
OŚWIETLENIE WNĘTRZA					
Oświetlenie do czytania (Przód)	■	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■
Oświetlenie wnętrza w podsufitce	■	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO I SYSTEMY INFORMACYJNE					
Radio z odtwarzaczem CD/MP3	■	-	-	-	-
System multimedialny Honda Connect (Odtwarzacz CD)	-	■	■	■	■
System multimedialny Honda Connect+ (Nawigacja satelitarna Garmin / Odtwarzacz CD)	-	o	o	o	o
Odbiornik radia cyfrowego DAB***	-	o	o	o	o
Wejście USB / Aux (kompatybilne z iPodem)	■	-	-	-	-
2 x USB / HDMI	-	■	■	■	■
4 Głośniki	■	■	-	-	-
6 Głośników	-	-	■	■	■
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■	■	■	■
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	■	■	■	■	■
NADWOZIE					
Antena dachowa standard	■	■	■	■	■
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina***	-	o	o	o	o
Przyciemnione szyby tylne	-	-	■	■	-
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	-
Czarne lusterka zewnętrzne	-	-	-	-	■
Przedni i tylny zderzak Dynamic z czerwonym akcentem / Listwy progowe boczne / Spojler pokrywy bagażnika	-	-	-	-	■
Nakładka zderzaka przedniego i tylnego / Listwy ochronne boczne / Ozdobne nakładki nadkoli / Nakładki ochronne na boczne drzwi	-	-	-	■	-
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE					
Przednie reflektory halogenowe	■	■	-	-	-
Przednie reflektory LED	-	-	■	■	■
System automatycznych świateł drogowych	-	■	■	■	■
Przednie światła przeciwmgielne	-	-	■	■	■
Światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■	■

■ - standard o - opcja - - niedostępne

*Długość auta dla wersji Dynamic wynosi 4051 mm

** Wysokość auta w przypadku anteny w kształcie płetwy rekina wynosi 1550 mm. Wysokość z anteną dachową standard wynosi 1669 mm.

***Dostępne wyłącznie w połączeniu z systemem Honda Connect+ z nawigacją satelitarną Garmin.

Dane dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz masy pojazdu uzyskano w pomiarach przeprowadzonych zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej. Rzeczywisty poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może różnić się od wartości podanych w niniejszej specyfikacji ze względu na styl jazdy, rodzaj nawierzchni, nasilenie ruchu, warunki pogodowe, ogólny stan pojazdu oraz poziom wyposażenia. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.