



	Elegance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD	Crosstar Advance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD
Układ Hybrydowy e:HEV		
i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy	◆	◆
Moc maksymalna (KM/kW)	122 / 90	122 / 90
Silnik Elektryczny		
Moc maksymalna (KM/kW)	122 / 90	122 / 90
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	253	253
Silnik Benzynowy		
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm ³)	1498	1498
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	107 / 6000-6400	107 / 6000-6400
Moc maksymalna (kW/obr./min.)	79 / 6000-6400	79 / 6000-6400
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000
Średnica x skok (mm)	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5
Stopień sprężania	13,5	13,5
Norma emisji spalin	Euro6e BIS	Euro6e BIS
Przekładnia		
Bezstopniowa przekładnia automatyczna	◆	◆
Osiągi		
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	9,4	9,7
Prędkość maksymalna (km/h)	175	175
Poziom hałas: podczas jazdy (dB)	65	65
Zużycie Paliwa		
WLTP		
Prędkość niska (l/100km)	3,6	3,9
Prędkość średnia (l/100km)	3,7	3,9
Prędkość wysoka (l/100km)	3,9	4,2
Prędkość bardzo wysoka (l/100km)	5,8	6,2
Cykl mieszany (l/100km)	4,5	4,8
Emisja CO ₂ - cykl mieszany (g/km)	102	108

	Elegance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD	Crosstar Advance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD
Wymiary		
Długość (mm)	4 089	4105
Szerokość bez lusterek (mm)	1 694	1725
Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)	1 814	1814
Szerokość z rozłożonymi lusterkami (mm)	1 966	1966
Wysokość (mm)	1 526	1567
Rozstaw osi (mm)	2 517	2520
Prześwit (z kierownicą) (mm)	136	146
Średnica zawracania (m)	10,1	10,1
Liczba miejsc siedzących	5	5
Pojemności		
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	304	304
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA)	844	844
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1 205	1 205
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40	40
Masy		
Masa własna (kg)	1 230 - 1 247	1248 - 1253
Maksymalna masa całkowita (kg)	1690	1690
Ładowność (kg)	443 - 460	437-442
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	500	500
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	500	500
Maksymalny nacisk na dach (kg)	35	50
Bezpieczeństwo		
Przednie poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera	♦	♦
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera	♦	♦
Boczne poduszki powietrzne (przód i tył)	♦	♦
Kurtyny powietrzne (przód i tył)	♦	♦
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	♦	♦
Przednia, centralna poduszka powietrzna	♦	♦
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	♦	♦
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	♦	♦
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	♦	♦
VSA - System kontroli stabilności jazdy	♦	♦
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	♦	♦
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	♦	♦
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	♦	♦
Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami	♦	♦
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	♦	♦
Mocowania fotelika dziecięcego ISO Fix / I-SIZE	♦	♦
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa Honda SENSING	♦	♦
System ograniczający skutki kolizji	♦	♦
System ostrzegania przed kolizją	♦	♦
System utrzymywania na pasie ruchu	♦	♦
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦	♦
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦	♦
System rozpoznawania znaków drogowych	♦	♦
Inteligentny ogranicznik prędkości	♦	♦
Inteligentny tempomat adaptacyjny	♦	♦
Podążanie przy niskiej prędkości	♦	♦
Automatyczny system alarmowy E-Call [†]	♦	♦
Zabezpieczenia		
Immobilizer	♦	♦
System alarmowy	♦	♦
Półka bagażnika	♦	♦
System dostępu bezkluczykowego	♦	♦
Uruchamianie silnika przyciskiem	♦	♦

	Elegance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD	Crosstar Advance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD
Wnętrze		
Dwutonowa materiałowa tapicerka	♦	-
Czarna tapicerka łączona materiał (hydrofobowy) ¹ / skóra syntetyczna	-	♦
Panele wnętrza - miękkie wykończenie ze skóry syntetycznej	♦	♦
Skórzana kierownica	♦	♦
Skórzany drążek zmiany trybów jazdy	-	♦
Wskaźniki i Obsługa		
System ECON	♦	♦
Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego	♦	♦
Inteligentny wielofunkcyjny wyświetlacz kierowcy i-MID (7-calowy)	♦	♦
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	♦	♦
Elektryczny hamulec ręczny	♦	♦
Układ automatycznego utrzymania hamulca	♦	♦
Komfort i Udogodnienia		
Klimatyzacja automatyczna	♦	♦
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	♦	♦
Tyłna wycieraczka	♦	♦
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	♦	♦
Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)	♦	♦
Kamera cofania	♦	♦
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	♦	♦
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia wszystkich szyb	♦	♦
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	♦	♦
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	♦	♦
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	♦	♦
Zdalne domykanie szyb	-	♦
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	-	♦
Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	♦	♦
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem	♦	♦
Gniazdo zasilania (przód)	♦	♦
Konsola centralna ze schowkiem i podłokietnikiem z przodu	♦	♦
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	♦	♦
Tyłna kieszeń w oparciu kierowcy i pasażera	♦	♦
Podgrzewane przednie fotele	♦	♦
Podgrzewana kierownica	-	♦
System Magic Seats	♦	♦
Składane fotele tylne w stosunku 60/40	♦	♦
Uchwyty mocujące w bagażniku	♦	♦
Oświetlenie Wnętrza		
Oświetlenie do czytania (przód)	♦	♦
Oświetlenie bagażnika	♦	♦
Oświetlenie wnętrza w podsufitce	♦	♦
System Audio i Systemy Informacyjne		
System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją Garmin (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)*	♦	♦
Bezprzewodowy Apple CarPlay*	♦	♦
Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+	♦	♦
Odbiornik radia cyfrowego DAB+	♦	♦
2 x USB z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)	♦	♦
2 x USB z tyłu (tylko ładowanie)	-	♦
4 głośniki (łącznie moc wyjściowa systemu audio - 180W)**	♦	♦
Sterowanie radiem z kierownicy	♦	♦
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	♦	♦

	Elegance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD	Crosstar Advance 1,5 i-MMD HYBRYDA Automatyczna 2WD
Nadwozie		
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	♦	♦
Emblemat "e:HEV" z tyłu	♦	♦
Klamki w kolorze nadwozia	♦	♦
Czarna kratka wlotu powietrza	♦	♦
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	♦	♦
Przyciemnione szyby tylne	-	♦
Zintegrowane relingi dachowe	-	♦
Zewnętrzne listwy progowe, ze srebrnym wykończeniem (przednia, boczne, tylna, nakładki nadkoli) + czarne obudowy przednich świateł przeciwmgielnych + przedni i tylny zderzak	-	♦
Czarny emblemat	♦	♦
Oświetlenie Zewnętrzne		
Przednie reflektory LED	♦	♦
System automatycznych świateł drogowych	♦	♦
Przednie światła przeciwmgielne LED	-	♦
Światła do jazdy dziennej LED	♦	♦
Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home / Leaving Home)	♦	♦
Tylne światła LED	♦	♦
Przednie kierunkowskazy LED	♦	♦
Koła i Opony		
15" obręcze aluminiowe	♦	-
16" obręcze aluminiowe - wzór Crosstar	-	♦
Opony 185/60 R15 88H	♦	-
Opony 185/60 R16 86H	-	♦
Zestaw naprawczy	♦	♦
Gwarancja		
Przedłużona gwarancja ¹	♦	♦

♦ Standard – Niedostępne

¹Tapicerka siedzeń w wersji Crosstar Advance wykonana jest z materiału o właściwościach hydrofobowych, co oznacza, że jest w znacznym stopniu oporna na wodę (odpycha cząsteczki wody), dzięki czemu ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Nie gwarantuje jednak całkowitej ochrony przed wodą i mokrymi plamami. Więcej informacji udzieli najbliższy Dealer Hondy.

²Funkcjonalność systemu E-Call zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

³Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Księżce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).



Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Jazz e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO₂ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane dotyczą samochodów z 2026 roku modelowego. Podane masy własna pojazdu dotyczą wersji podstawowych ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dłoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.

Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Apple INC., zarejestrowanym w USA i innych krajach.