

**HONDA**

# CIVIC

**e:HEV**



## CENNIK

Nowy 2026 rok  
modelowy z rabatem  
**10 000 zł**

## CENNIK

ROK PRODUKCJI 2025  
ROK MODELOWY 2026

|          |                                       | Cena*                        | Rabat     | Cena po rabacie |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| Elegance | Hybryda<br>e:HEV<br>184 KM<br>Automat | 152 700 zł<br>(152 700 zł)** | 10 000 zł | 142 700 zł      |
| Sport    |                                       | 157 400 zł<br>(157 400 zł)** |           | 147 400 zł      |
| Advance  |                                       | 171 400 zł<br>(171 400 zł)** |           | 161 400 zł      |



### Cennik ważny od 11 sierpnia 2025 r.

\*Cennik obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów samochodów z 2025 roku produkcji i 2026 roku modelowego. Ceny brutto wyrażone w polskich złotych. Ceny zawierają dopłatę logistyczną. Dopłata za lakier metaliczny i perłowy: 4 200 zł. Lakier Crystal Black Pearl bez dopłaty. System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją i pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda SENSING wraz z systemami BSI i CTM są wyposażeniem standardowym wszystkich wersji. Wszystkie przedstawione ceny mają jedynie charakter rekomendacji dla Dealerów marki Honda i nie są wiążące. Informacje zaprezentowane w niniejszym cenniku nie stanowią oferty, zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przy zakupie ceny mogą ulec zmianie. W celu uzyskania informacji na temat szczegółów oferty prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Honda.

\*\*Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to cena przedstawiona w nawiasie w kolumnie „Cena\*\*”.

# CIVIC

 HEV

# HONDA

## WERSJE WYPOSAŻENIA



## Elegance

**2,0 i-MMD Hybryda**  
Automat

Wersja **Elegance** oferuje bogate wyposażenie, w którego standard wchodzi m.in.:

### System multimedialny

- 9-calowy ekran dotykowy Honda CONNECT
- Nawigacja, AM / FM / DAB
- Łączność ze smartfonem - Apple CarPlay® i Android Auto
- System audio z 8 głośnikami

### Nadwozie

- 17-calowe felgi aluminiowe
- Przyciemniane szyby
- Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka
- Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Automatyczne reflektory LED
- Czujniki parkowania

### Wnętrze

- 4 tryby jazdy do wyboru (ECON/NORMAL/SPORT/INDIVIDUAL)
- Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja
- Podgrzewane przednie siedzenia
- Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
- Roleta bagażnika

### Systemy wspomagania kierowcy

- Honda SENSING
- Adaptacyjny tempomat
- Systemy ostrzegania kierowcy
- Asystent utrzymywania pasa ruchu
- Asystent jazdy w korku
- Kamera cofania

Cena brutto

już od **142 700 zł**

Przedstawiony model to Civic e:HEV 2,0 i-MMD Elegance w kolorze Premium Crystal Red Metallic.

Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 152 700 zł.

# CIVIC

 HEV

# HONDA

## WERSJE WYPOSAŻENIA



## Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automat

Wersja **Sport** zawiera dodatkowo  
w stosunku do Elegance:

### Wnętrze

- Ładowarka bezprzewodowa
- Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne
- Tapicerka łączona - skóra syntetyczna i materiał
- Sportowe nakładki na pedały
- Wentylacja tylnej części kabiny
- 10,2-calowy wyświetlacz kierowcy

### Nadwozie

- 18-calowe felgi aluminiowe o czarnym połysku
- Czarne obudowy lusterek bocznych

Cena brutto  
już od **147 400 zł**

# CIVIC

 HEV

# HONDA

## WERSJE WYPOSAŻENIA



## Advance **2,0 i-MMD Hybryda** Automat

Wersja **Advance** zawiera dodatkowo  
w stosunku do Sport:

### Wnętrze

- System audio premium z 12 głośnikami BOSE
- Skórzana tapicerka (skóra naturalna + syntetyczna)
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy (w 8 kierunkach)
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera (w 4 kierunkach)
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera
- Dekoracyjne oświetlenie

### Nadwozie

- Otwierany panoramiczny szklany dach
- Adaptacyjne światła drogowe

Cena brutto  
już od **161 400 zł**

ZYSKAJ WIĘCEJ KORZYŚCI

## PRODUKTY DODATKOWE



### PAKIET SERWISOWY<sup>1</sup>

Pakiet Serwisowy to umowa serwisowa, która zawierana jest z Honda Motor Europe. Usługi i czynności serwisowe wykupuje się na zasadzie przedpłaty.



### SERVICE TO SERVICE<sup>2</sup>

Zabezpiecz swój samochód nawet do 10 lat! Skorzystaj z dodatkowej przedłużonej gwarancji „Service to Service”.



### UBEZPIECZENIE GAP<sup>2</sup>

Zagwarantuj sobie ochronę przed spadkiem wartości pojazdu. GAP zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży.

## PEŁNA HYBRYDA HONDY e:HEV



### 25 lat doświadczenia w technologii hybrydowej

Rozwój autorskiej technologii hybrydowej Hondy od 1999 roku (model Insight).



### Technologia e:HEV testowana w F1

Technologia wykorzystywana i testowana w Formule 1.



Przedłużona gwarancja na wszystkie samochody z układem hybrydowym.



**Przedłużona gwarancja<sup>4</sup>**  
nawet do 10 lat na akumulator wysokonapięciowy.



W hybrydzie e:HEV moc maks równa się mocy maksymalnej **potężnego silnika elektrycznego**, który w większości sytuacji bezpośrednio napędza koła.



Hybrydy Hondy **wyróżniają się bezawaryjnością**, zajmując najwyższe miejsca w niezależnych rankingach jakości.

## TAPICERKA



CZARNA MATERIAŁOWA



CZARNA ŁĄCZONA  
(MATERIAŁ / SKÓRA SYNTETYCZNA)



CZARNA SKÓRZANA  
(SKÓRA NATURALNA + SYNTETYCZNA)

## KOLORY NADWOZIA



PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



SEABED BLUE PEARL



SONIC GREY PEARL



PLATINUM WHITE PEARL



CRYSTAL BLACK PEARL

## FELGI ALUMINIOWE



ELEGANCE



SPORT



ADVANCE

## DANE TECHNICZNE

|                                                         | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Układ Hybrydowy e:HEV</b>                            |                                                  |                                               |                                                 |
| i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy           | ♦                                                | ♦                                             | ♦                                               |
| Moc maksymalna (KM/kW)                                  | 184 / 135                                        | 184 / 135                                     | 184 / 135                                       |
| Pojemność pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kWh) | 1,05                                             | 1,05                                          | 1,05                                            |
| Liczba celi w baterii                                   | 72                                               | 72                                            | 72                                              |
| Masa pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kg)       | 36,4                                             | 36,4                                          | 36,4                                            |
| <b>Silnik Elektryczny</b>                               |                                                  |                                               |                                                 |
| Moc maksymalna (KM/kW)                                  | 184 / 135                                        | 184 / 135                                     | 184 / 135                                       |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)                         | 315                                              | 315                                           | 315                                             |
| <b>Silnik Benzynowy</b>                                 |                                                  |                                               |                                                 |
| Rodzaj paliwa                                           | Benzyna Pb95                                     | Benzyna Pb95                                  | Benzyna Pb95                                    |
| Pojemność (cm³)                                         | 1993                                             | 1993                                          | 1993                                            |
| Moc maksymalna (KM/obr./min.)                           | 141 / 5 900                                      | 141 / 5 900                                   | 141 / 5 900                                     |
| Moc maksymalna (kW/obr./min.)                           | 105 / 5 900                                      | 105 / 5 900                                   | 105 / 5 900                                     |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)               | 186 / 4 500                                      | 186 / 4 500                                   | 186 / 4 500                                     |
| Średnica x skok (mm)                                    | 81 x 96,7                                        | 81 x 96,7                                     | 81 x 96,7                                       |
| Stopień sprężania                                       | 13,9                                             | 13,9                                          | 13,9                                            |
| Norma emisji spalin                                     | EURO-Euro6e BIS                                  | EURO-Euro6e BIS                               | EURO-Euro6e BIS                                 |
| <b>Skrzynia Biegów</b>                                  |                                                  |                                               |                                                 |
| Bezstopniowa przekładnia automatyczna                   | ♦                                                | ♦                                             | ♦                                               |
| <b>Osiągi</b>                                           |                                                  |                                               |                                                 |
| Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)                        | 7,8                                              | 7,9                                           | 8,1                                             |
| Prędkość maksymalna (km/h)                              | 180                                              | 180                                           | 180                                             |
| Poziom hałas: podczas jazdy (dB)                        | 65                                               | 65                                            | 65                                              |
| <b>Zużycie Paliwa (WLTP)<sup>7</sup></b>                |                                                  |                                               |                                                 |
| Prędkość niska (l/100km)                                | 4,2                                              | 4,4                                           | 4,5                                             |
| Prędkość średnia (l/100km)                              | 3,9                                              | 4,1                                           | 4,2                                             |
| Prędkość wysoka (l/100km)                               | 4,2                                              | 4,5                                           | 4,5                                             |
| Prędkość bardzo wysoka (l/100km)                        | 5,9                                              | 6,2                                           | 6,2                                             |
| Cykl mieszany (l/100km)                                 | 4,7                                              | 5,0                                           | 5,0                                             |
| Emisja CO <sub>2</sub> - cykl mieszany (g/km)           | 108                                              | 113                                           | 114                                             |



## DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                          | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda<br>Automatyczna |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                                                                                                           |                                                  |                                               |                                                 |
| Długość (mm)                                                                                                             | 4 560                                            | 4 560                                         | 4 560                                           |
| Szerokość bez lusterek (mm)                                                                                              | 1 802                                            | 1 802                                         | 1 802                                           |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)                                                                                   | 1 900                                            | 1 900                                         | 1 900                                           |
| Szerokość z lusterkami (mm)                                                                                              | 2 082                                            | 2 082                                         | 2 082                                           |
| Wysokość (mm)                                                                                                            | 1 408                                            | 1 408                                         | 1 408                                           |
| Rozstaw osi (mm)                                                                                                         | 2 734                                            | 2 734                                         | 2 734                                           |
| Prześwit (z kierowcą) (mm)                                                                                               | 128                                              | 128                                           | 128                                             |
| Liczba miejsc siedzących                                                                                                 | 5                                                | 5                                             | 5                                               |
| Średnica zawracania (m)                                                                                                  | 11,0                                             | 11,6                                          | 11,6                                            |
| <b>Pojemności</b>                                                                                                        |                                                  |                                               |                                                 |
| Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy<br>- siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)                          | 415                                              | 415                                           | 409                                             |
| Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy<br>- siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)             | 820                                              | 820                                           | 814                                             |
| Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy<br>- siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA) | 1 220                                            | 1 220                                         | 1 187                                           |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry)                                                                                       | 40                                               | 40                                            | 40                                              |
| <b>Masy</b>                                                                                                              |                                                  |                                               |                                                 |
| Masa własna (kg)                                                                                                         | 1 446                                            | 1 462                                         | 1 503                                           |
| Maksymalna masa całkowita (kg)                                                                                           | 1 865                                            | 1 930                                         | 1 930                                           |
| Ładowność (kg) <sup>a</sup>                                                                                              | 419                                              | 468                                           | 427                                             |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg)                                                                                | 750                                              | 750                                           | 750                                             |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg)                                                                               | 600                                              | 600                                           | 600                                             |
| Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka (kg)                                                                              | 75                                               | 75                                            | 75                                              |
| Maksymalny nacisk na dach (kg)                                                                                           | 65                                               | 65                                            | 65                                              |
| <b>Koła i Opony</b>                                                                                                      |                                                  |                                               |                                                 |
| 17" obręcze aluminiowe                                                                                                   | ♦                                                | -                                             | -                                               |
| 18" obręcze aluminiowe (połyskujące, czarne)                                                                             | -                                                | ♦                                             | -                                               |
| 18" obręcze aluminiowe (dwutonowe, czarno-srebrne)                                                                       | -                                                | -                                             | ♦                                               |
| Opony 215/50                                                                                                             | ♦                                                | -                                             | -                                               |
| Opony 235/40                                                                                                             | -                                                | ♦                                             | ♦                                               |
| Zestaw naprawczy                                                                                                         | ♦                                                | ♦                                             | ♦                                               |



### Aplikacja My Honda+

Kupując nową Hondę Civic e:HEV zyskujesz możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+ na 3 lata za darmo - korzyść do **900 zł!**\*

\*3 lata = 36 miesięcy liczone od daty uruchomienia gwarancji. Koszt normalnej subskrypcji to 24,99 zł miesięcznie, czyli Klient zyskuje 900 zł za 36 pierwszych, darmowych miesięcy.

## WYBRANE AKCESORIA

### FELGI



FELGA ALUMINIOWA 18"  
C11811



FELGA ALUMINIOWA 18"  
C11812



FELGA ALUMINIOWA 18"  
C11813

### WYGLĄD WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY



PAKIET SPORT



PAKIET CARBON STYLE



PAKIET PATINA BRONZE



CZERWONY PAKIET ILUMINACYJNY PREMIUM

### UDOGODNIENIA PODRÓŻY



PAKIET CARGO



AKCESORIA TRANSPORTOWE



DEMONTOWALNY  
HAK HOŁOWNICZY

# HONDA



<sup>1</sup>Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przeglądów znajdują się w książce gwarancyjnej samochodu oraz umowie serwisowej.

<sup>2</sup>Ceny i warunki produktu dostępne u Dealerów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej, a jedynie materiał marketingowy promujący dodatkową, przedłużoną gwarancję oraz ubezpieczenie GAP.

<sup>3</sup>Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

<sup>4</sup>Podstawą do wykupienia przedłużonej gwarancji na akumulator wysokonapięciowy w samochodach hybrydowych Hondy jest wykonywanie regularnych testów akumulatora w ASO Honda. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Warunkach Umowy i w OWU.

<sup>5</sup>Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Civic e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO<sub>2</sub> zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane procedurą WLTP w większym stopniu odzwierciedlają prawdziwe, drogowe warunki eksploatacyjne samochodu. W fazie przejściowej pomiędzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe), wartości dla zużycia paliwa i emisji spalin uzyskane metodą NEDC będą nadal publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2017/1153. Testy zgodne z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej.

<sup>6</sup>Maksymalna ładowność podana w specyfikacji to maksymalny nacisk na dach, czyli łączne, bezwzględne obciążenie (uwzględniające masę bagażnika lub belek). Maksymalna ładowność na dach przy zastosowaniu oryginalnego bagażnika dachowego wynosi 60 kg bagaży.