HONDA

CIVIC e:HEV

ROK MODELOWY 2027

2 734 mm (rozstaw osi)

4 560 mm (długość)

1 802 mm (szerokość bez lusterek)

2 082 mm (szerokość z lusterkami)

1 408 mm (wysokość)

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Układ Hybrydowy e:HEV			
i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy	◆	◆	◆
Moc maksymalna (KM/kW)	184 / 135	184 / 135	184 / 135
Pojemność pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kWh)	1,05	1,05	1,05
Liczba celi w baterii	72	72	72
Masa pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kg)	36,4	36,4	36,4
Silnik Elektryczny			
Moc maksymalna (KM/kW)	184 / 135	184 / 135	184 / 135
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	315	315	315
Silnik Benzynowy			
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm^3)	1993	1993	1993
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	143 / 5 900	143 / 5 900	143 / 5 900
Moc maksymalna (kW/obr./min.)	105 / 5 900	105 / 5 900	105 / 5 900
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	186 / 4 500	186 / 4 500	186 / 4 500
Średnica x skok (mm)	81 x 96.7	81 x 96.7	81 x 96.7
Stopień sprężania	13,9	13,9	13,9
Norma emisji spalin	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS
Skrzynia Biegów			
Bezstopniowa przekładnia automatyczna	◆	◆	◆
Osiągi			
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	7,8	7,9	8,1
Prędkość maksymalna (km/h)	180	180	180
Poziom hałasu: podczas jazdy (dB)	65	65	65

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

CIVIC e:HEV

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Zużycie Paliwa (WLTP)†			
Prędkość niska (l/100km)	4,2	4,4	4,5
Prędkość średnia (l/100km)	3,9	4,1	4,2
Prędkość wysoka (l/100km)	4,2	4,5	4,5
Prędkość bardzo wysoka (l/100km)	5,9	6,2	6,2
Cykl mieszany (l/100km)	4,7	5,0	5,0
Emisja CO_2 - cykl mieszany (g/km)	108	113	115
Wymiary			
Długość (mm)	4 560	4 560	4 560
Szerokość bez lusterek (mm)	1 802	1 802	1 802
Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)	1 900	1 900	1 900
Szerokość z lusterkami (mm)	2 082	2 082	2 082
Wysokość (mm)	1 408	1 408	1 408
Rozstaw osi (mm)	2 734	2 734	2 734
Prześwit (z kierowcą) (mm)	128	128	128
Liczba miejsc siedzących	5	5	5
Średnica zawracania (m)	11,0	11,6	11,6
Pojemności			
Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	415	415	409
Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)	820	820	814
Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1 220	1 220	1 187
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40	40	40
Masy			
Masa własna (kg)	1 445 - 1 446	1 461 - 1 503	1 461 - 1 503
Maksymalna masa całkowita (kg)	1 865	1 930	1 930
Ładowność (kg)	420 - 419	469 - 427	469 - 427
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	750	750	750
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	600	600	600
Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka (kg)	75	75	75
Maksymalny nacisk na dach (kg)[1]	65	65	65
Zabezpieczenia			
Immobilizer	◆	◆	◆
System alarmowy	◆	◆	◆
Roleta bagażnika	◆	◆	◆
2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania	◆	◆	◆
System dostępu bezkluczykowego	◆	◆	◆
Uruchamianie silnika przyciskiem	◆	◆	◆

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

CIVIC e:HEV

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Bezpieczeństwo			
Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS	◆	◆	◆
Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS z wyłącznikiem	◆	◆	◆
Boczne poduszki powietrzne (przód)	◆	◆	◆
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu	◆	◆	◆
Przednia, centralna poduszka powietrzna	◆	◆	◆
Kurtyny powietrzne (przód i tył)	◆	◆	◆
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	◆	◆	◆
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	◆	◆	◆
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	◆	◆	◆
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	◆	◆	◆
VSA - System kontroli stabilności jazdy	◆	◆	◆
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa (z napinaczami)	◆	◆	◆
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / I-SIZE	◆	◆	◆
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	◆	◆	◆
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	◆	◆	◆
ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING			
System ostrzegania przed kolizją	◆	◆	◆
System ograniczający skutki kolizji	◆	◆	◆
System utrzymywania na pasie ruchu	◆	◆	◆
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	◆	◆	◆
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	◆	◆	◆
Asystent jazdy w korku	◆	◆	◆
Inteligentny ogranicznik prędkości	◆	◆	◆
Inteligentny tempomat adaptacyjny	◆	◆	◆
System rozpoznawania znaków drogowych	◆	◆	◆
Podążanie przy niskiej prędkości	◆	◆	◆
Funkcja hamowania przy niskiej prędkości	◆	◆	◆
Sterowanie przepustnicą minimalizujące ryzyko kolizji	◆	◆	◆
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	◆	◆	◆
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	◆	◆	◆
Automatyczny system alarmowy eCall 2G/3G‡	◆	◆	◆
System monitorowania uwagi kierowcy	◆	◆	◆
Zgodność z GSR II Wave 3	◆	◆	◆
Kamera monitorująca uwagę kierowcy	◆	◆	◆
Oświetlenie Wnętrza			
Oświetlenie do czytania (przód i tył)	◆	◆	◆
Oświetlenie bagażnika	◆	◆	◆
Oświetlenie schowka	◆	◆	◆
Oświetlenie wnętrza w podsufitce	◆	◆	◆
Podświetlenie wskaźników na biało	◆	◆	◆
Podświetlana, ozdobna listwa w drzwiach	-	-	◆
Oświetlenie przestrzeni na nogi	-	-	◆

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

CIVIC e:HEV

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Komfort i Udogodnienia			
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	◆	◆	◆
Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia	-	◆	◆
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	◆	◆	◆
Tylna wycieraczka	◆	◆	◆
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	◆	◆	◆
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne	◆	◆	◆
Czujniki parkowania (przód x 4 i tył x 4)	◆	◆	◆
Kamera cofania	◆	◆	◆
Elektrycznie regulowanie szyby przednie i tylne	◆	◆	◆
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich i tylnych	◆	◆	◆
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	◆	◆	◆
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	◆	◆	◆
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	◆	◆	◆
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	◆	◆	◆
Lusterko zewnętrzne asferyczne (kierowcy)	◆	◆	◆
Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera z przodu	◆	◆	◆
Tylny podłokietnik	◆	◆	◆
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem	◆	◆	◆
Gniazdo zasilania (przód i bagażnik)	◆	◆	◆
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	◆	◆	-
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy	-	-	◆
Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy	◆	◆	◆
Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera	-	-	◆
Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach	-	-	◆
Elektryczna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach	-	-	◆
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy	-	-	◆
Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera	◆	◆	◆
Podgrzewane przednie fotele	◆	◆	◆
Podgrzewana kierownica	-	◆	◆
Fotele składane jednym ruchem w stosunku 60/40	◆	◆	◆
Schowek na okulary w podsufitce	-	-	◆
System Audio i Systemy Informacyjne			
System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)*	◆	◆	◆
Bezprzewodowy Apple CarPlay*	◆	◆	◆
2 x USB C z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)	◆	◆	◆
2 x USB C z tyłu (ładowanie)	◆	◆	◆
8 głośników	◆	-	-
System audio premium BOSE - 12 głośników, w tym głośnik centralny i subwoofer	-	◆	◆
Sterowanie radiem z kierownicy	◆	◆	◆
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	◆	◆	◆
Ładowarka bezprzewodowa	◆	◆	◆
Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+	◆	◆	◆

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

CIVIC e:HEV

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Wnętrze			
Tapicerka materiałowa czarna	◆	-	-
Tapicerka czarna z czerwonymi przeszyciami - materiał i skóra syntetyczna	-	◆	-
Tapicerka skórzana czarna (skóra naturalna + syntetyczna)[Δ]	-	-	◆
Sportowe nakładki na pedały	-	◆	◆
Połyskująca, czarna deska rozdzielcza	◆	-	◆
Czarny matowy panel drzwiowy	◆	-	-
Czarny połyskujący panel drzwiowy	-	◆	◆
Wykończenie deski rozdzielczej w stylu kratki plastra miodu z nawiewami w matowym chromie	◆	◆	◆
Czerwone zdobienia nawiewów, kierownica i panel drzwiowy z czerwonymi przeszyciami	-	◆	-
Wskaźniki i Obsługa			
AHA - Układ wspomagania prowadzenia	◆	◆	◆
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	◆	◆	◆
4 tryby jazdy do wyboru - ECON / NORMAL / SPORT / INDIVIDUAL	◆	◆	◆
Elektryczny hamulec postojowy	◆	◆	◆
Układ automatycznego utrzymania hamulca	◆	◆	◆
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	◆	◆	◆
Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego	◆	◆	◆
Honda S+Shift[3]	-	◆	◆
7-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID	◆	-	-
10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID	-	◆	◆
Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego odzyskiwania energii z hamowania	◆	◆	◆
Przyciski zmiany biegów	◆	◆	◆
Wskaźnik poboru mocy / odzyskiwania energii	◆	◆	◆
Nadwozie			
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia	◆	-	◆
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze czarnym	-	◆	-
Klamki drzwi w kolorze nadwozia	◆	◆	◆
Czarny emblemat	◆	◆	◆
Emblemat "e:HEV"	◆	◆	◆
Krata wlotu powietrza - wzór plastra miodu	◆	◆	◆
Wykończenie listw wokół szyb - chromowane	◆	-	-
Wykończenie listw wokół szyb - delikatnie połyskujące, czarne	-	◆	-
Wykończenie listw wokół szyb - mocno połyskujące, czarne	-	-	◆
Przyciemnione szyby tylne	◆	◆	◆
Szklany, panoramiczny dach (otwierany)	-	-	◆
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	◆	-	◆
Obudowy lusterek czarne, połyskujące	-	◆	-
Połyskujące wykończenie grilla	-	-	◆

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

CIVIC e:HEV

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Oświetlenie Zewnętrzne			
Przednie reflektory LED	◆	◆	◆
ADB - Adaptacyjne światła drogowe	-	-	◆
Światła do jazdy dziennej LED	◆	◆	◆
Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home/Leaving Home)	◆	◆	◆
Światła tylne LED	◆	◆	◆
Przednie kierunkowskazy LED	◆	◆	◆
Automatyczna regulacja wysokości reflektorów	◆	◆	◆
System automatycznych świateł drogowych	◆	◆	◆
Aktywne doświetlanie zakrętów	-	-	◆
Koła i Opony			
17'' obręcze aluminiowe	◆	-	-
18'' obręcze aluminiowe (matowe, szare)	-	◆	-
18'' obręcze aluminiowe (dwutonowe, czarno-srebrne)	-	-	◆
Opony 215/50	◆	-	-
Opony 235/40	-	◆	◆
Zestaw naprawczy	◆	◆	◆
Gwarancja			
Przedłużona gwarancja[2]	◆	◆	◆

HONDA 8 LAT GWARANCJI

◆ Standard / – Niedostępne

† Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Civic e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO_2 zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane dotyczą samochodów z 2027 roku modelowego.

‡ Funkcjonalność systemu eCall zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

Δ Fotele przednie i kierownica wykonane ze skóry naturalnej, pozostałe elementy skórzane wykonane ze skóry syntetycznej.

* Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.

[1] Maksymalna ładowność podana w specyfikacji to maksymalny nacisk na dach, czyli łączne, bezwzględne obciążenie (uwzględniające masę bagażnika lub belek). Maksymalna ładowność na dach przy zastosowaniu oryginalnego bagażnika dachowego wynosi 60 kg bagaży.

[2] Możliwość przedłużenia ochrony gwarancyjnej do 8 lat lub 160.000 km (w zależności od tego co nastąpi wcześniej) dotyczy pojazdow wyprodukowanych w 2026 r. i ktore zostały zakupione 01 kwietnia 2026 r. lub poźniej. Przedłużona gwarancja jest udzielana przez producenta zgodnie z Warunkami Rozszerzonej Gwarancji SAWA.

[3] System Honda S+Shift jest dostępny wyłącznie przy korzystaniu z trybu jazdy Sport.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.