HONDA

# JAZZ e:HEV

## ROK MODELOWY 2026

2 517 mm (rozstaw osi)

4 089 mm (długość)

1 694 mm (szerokość bez lusterek)

1 966 mm (szerokość z lusterkami)

| | Elegance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD | Crosstar Advance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD |
|---|---|---|
| **Układ Hybrydowy e:HEV** | | |
| i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy | ◆ | ◆ |
| Moc maksymalna (KM/kW) | 122 / 90 | 122 / 90 |
| **Silnik Elektryczny** | | |
| Moc maksymalna (KM/kW) | 122 / 90 | 122 / 90 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 253 | 253 |
| **Silnik Benzynowy** | | |
| Rodzaj paliwa | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 |
| Pojemność ($cm^3$) | 1498 | 1498 |
| Moc maksymalna (KM/obr./min.) | 107 / 6000-6400 | 107 / 6000-6400 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min.) | 79 / 6000-6400 | 79 / 6000-6400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.) | 131 / 4500-5000 | 131 / 4500-5000 |
| Średnica x skok (mm) | 73,0 x 89,5 | 73,0 x 89,5 |
| Stopień sprężania | 13,5 | 13,5 |
| Norma emisji spalin | Euro6e BIS | Euro6e BIS |
| **Przekładnia** | | |
| Bezstopniowa przekładnia automatyczna | ◆ | ◆ |
| **Osiągi** | | |
| Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s) | 9,4 | 9,7 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 | 175 |
| Poziom hałasu: podczas jazdy (dB) | 65 | 65 |
| **Zużycie Paliwa** | | |
| WLTP | | |
| Prędkość niska (l/100km) | 3,6 | 3,9 |
| Prędkość średnia (l/100km) | 3,7 | 3,9 |
| Prędkość wysoka (l/100km) | 3,9 | 4,2 |
| Prędkość bardzo wysoka (l/100km) | 5,8 | 6,2 |
| Cykl mieszany (l/100km) | 4,5 | 4,8 |
| Emisja $CO_2$ - cykl mieszany (g/km) | 102 | 108 |

HONDA

JAZZ e:HEV

| | Elegance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD | Crosstar Advance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD |
|---|---|---|
| **Wymiary** | | |
| Długość (mm) | 4 089 | 4105 |
| Szerokość bez lusterek (mm) | 1 694 | 1725 |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm) | 1 814 | 1814 |
| Szerokość z rozłożonymi lusterkami (mm) | 1 966 | 1966 |
| Wysokość (mm) | 1 526 | 1567 |
| Rozstaw osi (mm) | 2 517 | 2520 |
| Prześwit (z kierowcą) (mm) | 136 | 146 |
| Średnica zawracania (m) | 10,1 | 10,1 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 5 |
| **Pojemności** | | |
| Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA) | 304 | 304 |
| Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA) | 844 | 844 |
| Pojemność bagażnika - siedzenia złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA) | 1 205 | 1205 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 40 | 40 |
| **Masy** | | |
| Masa własna (kg) | 1 230 - 1 247 | 1248 - 1253 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 1690 | 1690 |
| Ładowność (kg) | 443 - 460 | 437-442 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg) | 500 | 500 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg) | 500 | 500 |
| Maksymalny nacisk na dach (kg) | 35 | 50 |
| **Bezpieczeństwo** | | |
| Przednie poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera | ◆ | ◆ |
| Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera | ◆ | ◆ |
| Boczne poduszki powietrzne (przód i tył) | ◆ | ◆ |
| Kurtyny powietrzne (przód i tył) | ◆ | ◆ |
| Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy | ◆ | ◆ |
| Przednia, centralna poduszka powietrzna | ◆ | ◆ |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | ◆ | ◆ |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania | ◆ | ◆ |
| BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych | ◆ | ◆ |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy | ◆ | ◆ |
| HSA - System wspomagania ruszania pod górę | ◆ | ◆ |
| DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach | ◆ | ◆ |
| ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu | ◆ | ◆ |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami | ◆ | ◆ |
| Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego | ◆ | ◆ |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISO Fix / I-SIZE | ◆ | ◆ |
| **Zaawansowane systemy bezpieczeństwa Honda SENSING** | ◆ | ◆ |
| System ograniczający skutki kolizji | ◆ | ◆ |
| System ostrzegania przed kolizją | ◆ | ◆ |
| System utrzymywania na pasie ruchu | ◆ | ◆ |
| System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu | ◆ | ◆ |
| System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu | ◆ | ◆ |
| System rozpoznawania znaków drogowych | ◆ | ◆ |
| Inteligentny ogranicznik prędkości | ◆ | ◆ |
| Inteligentny tempomat adaptacyjny | ◆ | ◆ |
| Podążanie przy niskiej prędkości | ◆ | ◆ |
| Automatyczny system alarmowy eCall 2G/3G‡ | ◆ | ◆ |
| **Zabezpieczenia** | | |
| Immobilizer | ◆ | ◆ |
| System alarmowy | ◆ | ◆ |
| Półka bagażnika | ◆ | ◆ |
| System dostępu bezkluczykowego | ◆ | ◆ |
| Uruchamianie silnika przyciskiem | ◆ | ◆ |

HONDA

JAZZ e:HEV

| | Elegance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD | Crosstar Advance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD |
|---|---|---|
| **Wnętrze** | | |
| Dwutonowa materiałowa tapicerka | ◆ | - |
| Czarna tapicerka łączona materał (hydrofobowy)† / skóra syntetyczna | - | ◆ |
| Panele wnętrza - miękkie wykończenie ze skóry syntetycznej | ◆ | ◆ |
| Skórzana kierownica | ◆ | ◆ |
| Skórzany drążek zmiany trybów jazdy | - | ◆ |
| **Wskaźniki i Obsługa** | | |
| System ECON | ◆ | ◆ |
| Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV<br>- tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego | ◆ | ◆ |
| Inteligentny wielofunkcyjny wyświetlacz kierowcy i-MID (7-calowy) | ◆ | ◆ |
| Elektryczne wspomaganie kierownicy<br>- zmienne przełożenie układu kierowniczego | ◆ | ◆ |
| Elektryczny hamulec ręczny | ◆ | ◆ |
| Układ automatycznego utrzymania hamulca | ◆ | ◆ |
| **Komfort i Udogodnienia** | | |
| Klimatyzacja automatyczna | ◆ | ◆ |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu | ◆ | ◆ |
| Tylna wycieraczka | ◆ | ◆ |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku | ◆ | ◆ |
| Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu) | ◆ | ◆ |
| Kamera cofania | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne | ◆ | ◆ |
| Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia wszystkich szyb | ◆ | ◆ |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | ◆ | ◆ |
| Zdalne domykanie szyb | - | ◆ |
| Zdalne składanie lusterek zewnętrznych | - | ◆ |
| Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne | ◆ | ◆ |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem | ◆ | ◆ |
| Gniazdo zasilania (przód) | ◆ | ◆ |
| Konsola centralna ze schowkiem i podłokietnikiem z przodu | ◆ | ◆ |
| Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy | ◆ | ◆ |
| Tylna kieszeń w oparciu kierowcy i pasażera | ◆ | ◆ |
| Podgrzewane przednie fotele | ◆ | ◆ |
| Podgrzewana kierownica | - | ◆ |
| System Magic Seats | ◆ | ◆ |
| Składane fotele tylne w stosunku 60/40 | ◆ | ◆ |
| Uchwyty mocujące w bagażniku | ◆ | ◆ |
| **Oświetlenie Wnętrza** | | |
| Oświetlenie do czytania (przód) | ◆ | ◆ |
| Oświetlenie bagażnika | ◆ | ◆ |
| Oświetlenie wnętrza w podsufitce | ◆ | ◆ |
| **System Audio i Systemy Informacyjne** | | |
| System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją Garmin (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)* | ◆ | ◆ |
| Bezprzewodowy Apple CarPlay* | ◆ | ◆ |
| Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+ | ◆ | ◆ |
| Odbiornik radia cyfrowego DAB+ | ◆ | ◆ |
| 2 x USB z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych) | ◆ | ◆ |
| 2 x USB z tyłu (tylko ładowanie) | - | ◆ |
| 4 głośniki (łączna moc wyjściowa systemu audio - 180W)** | ◆ | ◆ |
| Sterowanie radiem z kierownicy | ◆ | ◆ |
| Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT) | ◆ | ◆ |

HONDA

# JAZZ

e:HEV

| | Elegance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD | Crosstar Advance<br>1,5 i-MMD HYBRYDA<br>Automatyczna<br>2WD |
|---|---|---|
| **Nadwozie** | | |
| Antena dachowa w kształcie płetwy rekina | ◆ | ◆ |
| Emblemat "e:HEV" z tyłu | ◆ | ◆ |
| Klamki w kolorze nadwozia | ◆ | ◆ |
| Czarna krata wlotu powietrza | ◆ | ◆ |
| Lusterka zewnętrze w kolorze nadwozia | ◆ | ◆ |
| Przyciemnione szyby tylne | - | ◆ |
| Zintegrowane relingi dachowe | - | ◆ |
| Zewnętrzne listwy progowe, ze srebrnym wykończeniem (przednia, boczne, tylna, nakładki nadkoli) + czarne obudowy przednich świateł przeciwmgielnych + przedni i tylny zderzak | - | ◆ |
| Czarny emblemat | ◆ | ◆ |
| **Oświetlenie Zewnętrzne** | | |
| Przednie reflektory LED | ◆ | ◆ |
| System automatycznych świateł drogowych | ◆ | ◆ |
| Przednie światła przeciwmgielne LED | - | ◆ |
| Światła do jazdy dziennej LED | ◆ | ◆ |
| Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home / Leaving Home) | ◆ | ◆ |
| Tylne światła LED | ◆ | ◆ |
| Przednie kierunkowskazy LED | ◆ | ◆ |
| **Koła i Opony** | | |
| 15'' obręcze aluminiowe | ◆ | - |
| 16'' obręcze aluminiowe - wzór Crosstar | - | ◆ |
| Opony 185/60 R15 88H | ◆ | - |
| Opony 185/60 R16 86H | - | ◆ |
| Zestaw naprawczy | ◆ | ◆ |
| **Gwarancja** | | |
| Przedłużona gwarancja[1] | ◆ | ◆ |

HONDA 8 LAT GWARANCJI

◆ Standard – Niedostępne

† Tapicerka siedzeń w wersji Crosstar Advance wykonana jest z materiału o właściwościach hydrofobowych, co oznacza, że jest w znacznym stopniu oporna na wodę (odpycha cząsteczki wody), dzięki czemu ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Nie gwarantuje jednak całkowitej ochrony przed wodą i mokrymi plamami. Więcej informacji udzieli najbliższy Dealer Hondy.

‡ Funkcjonalność systemu eCall zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

[1] 3-letnia podstawowa gwarancja producenta może zostać przedłużona maksymalnie do 8 lat, zgodnie z Warunkami rozszerzonej gwarancji SAWA, po spełnieniu wymogów dotyczących przeglądów pojazdu. Dotyczy 2026 roku produkcji.




Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Jazz e:HEV został poddany testom spalania i emisji $CO_2$ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane dotyczą samochodów z 2026 roku modelowego. Podane masy własna pojazdu dotyczą wersji podstawowych ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.

Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Apple INC., zarejestrowanym w USA i innych krajach.