HONDA

# ZR-V e:HEV

## ROK MODELOWY 2027

2 657 mm (rozstaw osi)

1 840 mm (szerokość bez lusterek)

4 568 mm (długość)

2 093 mm (szerokość z lusterkami)

| | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| **Układ Hybrydowy e:HEV** | | | |
| i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Moc maksymalna (KM/kW) | 184 / 135 | 184 / 135 | 184 / 135 |
| Pojemność pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kWh) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| **Silnik Elektryczny** | | | |
| Moc maksymalna (KM/kW) | 184 / 135 | 184 / 135 | 184 / 135 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 315 | 315 | 315 |
| **Silnik Benzynowy** | | | |
| Rodzaj paliwa | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 | Benzyna Pb95 |
| Pojemność ($cm^3$) | 1993 | 1993 | 1993 |
| Moc maksymalna (KM/obr./min.) | 143 / 6 000 | 143 / 6 000 | 143 / 6 000 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min.) | 105 / 5 900 | 105 / 5 900 | 105 / 5 900 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.) | 186 / 4 500 | 186 / 4 500 | 186 / 4 500 |
| Średnica x skok (mm) | 81 x 96.7 | 81 x 96.7 | 81 x 96.7 |
| Stopień sprężania | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Norma emisji spalin | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| **Skrzynia Biegów** | | | |
| Bezstopniowa przekładnia automatyczna | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Osiągi** | | | |
| Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s) | 7,8 | 7,9 | 8 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 173 | 173 | 173 |
| Poziom hałasu: podczas jazdy (dB) | 63 | 63 | 63 |
| **Zużycie Paliwa (WLTP)†** | | | |
| Prędkość niska (l/100km) | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| Prędkość średnia (l/100km) | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Prędkość wysoka (l/100km) | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Prędkość bardzo wysoka (l/100km) | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| Cykl mieszany (l/100km) | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Emisja $CO_2$ - cykl mieszany (g/km) | 130 | 131 | 132 |

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

ZR-V e:HEV

| | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| **Wymiary** | | | |
| Długość (mm) | 4568 | 4568 | 4568 |
| Szerokość bez lusterek (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm) | 1898 | 1898 | 1898 |
| Szerokość z lusterkami (mm) | 2093 | 2093 | 2093 |
| Wysokość (mm) | 1613 | 1613 | 1613 |
| Rozstaw osi (mm) | 2657 | 2657 | 2657 |
| Prześwit (z kierowcą) (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Liczba miejsc siedzących | 5 | 5 | 5 |
| Średnica zawracania (m) | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| **Pojemności** | | | |
| Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA) | 390 | 390 | 380 |
| Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia złożone, do linii okien (litry, metoda VDA) | 886 | 886 | 876 |
| Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA) | 1322 | 1322 | 1301 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 57 | 57 | 57 |
| **Masy** | | | |
| Masa własna (kg) | 1589 | 1604 | 1639 |
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2100 | 2130 | 2155 |
| Ładowność (kg) | 511 | 526 | 516 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg) | 700 | 700 | 700 |
| Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka (kg) | 75 | 75 | 75 |
| Maksymalny nacisk na dach[1] (kg) | 65 | 65 | 65 |
| **Bezpieczeństwo** | | | |
| Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS z wyłącznikiem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Boczne poduszki powietrzne (przód) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednia, centralna poduszka powietrzna | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kurtyny powietrzne (przód i tył) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | ◆ | ◆ | ◆ |
| EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania | ◆ | ◆ | ◆ |
| BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych | ◆ | ◆ | ◆ |
| VSA - System kontroli stabilności jazdy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa z napinaczami | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / I-SIZE | ◆ | ◆ | ◆ |
| ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu | ◆ | ◆ | ◆ |
| DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zgodność z GSR II Wave 3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kamera monitorująca uwagę kierowcy | ◆ | ◆ | ◆ |

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

ZR-V e:HEV

| | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| **ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING** | | | |
| System ostrzegania przed kolizją | ◆ | ◆ | ◆ |
| System ograniczający skutki kolizji | ◆ | ◆ | ◆ |
| System utrzymywania na pasie ruchu | ◆ | ◆ | ◆ |
| System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu | ◆ | ◆ | ◆ |
| System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu | ◆ | ◆ | ◆ |
| Asystent jazdy w korku | ◆ | ◆ | ◆ |
| Inteligentny ogranicznik prędkości | ◆ | ◆ | ◆ |
| Inteligentny tempomat adaptacyjny | ◆ | ◆ | ◆ |
| System rozpoznawania znaków drogowych | ◆ | ◆ | ◆ |
| Podążanie przy niskiej prędkości | ◆ | ◆ | ◆ |
| Funkcja hamowania przy niskiej prędkości | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sterowanie przepustnicą minimalizujące ryzyko kolizji (przód i tył) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatyczny system alarmowy E-Call‡ | ◆ | ◆ | ◆ |
| BSI - System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | ◆ | ◆ | ◆ |
| CTM - System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Zabezpieczenia** | | | |
| Immobilizer | ◆ | ◆ | ◆ |
| System alarmowy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Półka bagażnika | ◆ | ◆ | ◆ |
| 2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania | ◆ | ◆ | ◆ |
| System dostępu bezkluczykowego | ◆ | ◆ | ◆ |
| Uruchamianie silnika przyciskiem | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Wnętrze** | | | |
| Tapicerka materiałowa czarna | ◆ | - | - |
| Tapicerka łączona czarna - materiał / skóra syntetyczna | - | ◆ | - |
| Tapicerka skórzana czarna (skóra naturalna + syntetyczna)° | - | - | ◆ |
| Jasna podsufitka | ◆ | ◆ | - |
| Ciemna podsufitka | - | - | ◆ |
| Sportowe nakładki na pedały | - | ◆ | ◆ |
| Miękkie, skórzane panele wnętrza ze srebrnym akcentem (skóra syntetyczna) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Srebrne przeszycia paneli wnętrza | ◆ | ◆ | ◆ |
| Skórzana kierownica (skóra syntetyczna) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wewnętrzne klamki drzwi (platynowy chrom) | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Wskaźniki i Obsługa** | | | |
| AHA - Układ wspomagania prowadzenia | ◆ | ◆ | ◆ |
| HSA - System wspomagania ruszania pod górę | ◆ | ◆ | ◆ |
| 4 tryby jazdy do wyboru - ECON / NORMAL / SPORT / SNOW | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektryczny hamulec postojowy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Układ automatycznego utrzymania hamulca | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektryczne wspomaganie kierownicy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego | ◆ | ◆ | ◆ |
| 10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID | ◆ | ◆ | ◆ |
| Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego odzyskiwania energii z hamowania | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przyciski zmiany biegów | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wskaźnik poboru mocy / odzyskiwania energii | ◆ | ◆ | ◆ |
| HDC - System kontroli zjazdu ze wzniesienia | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wyświetlacz Head-Up | - | - | ◆ |

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

ZR-V e:HEV

| Komfort i Udogodnienia | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tylna wycieraczka | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatyczne światła z czujnikiem zmroku | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Czujniki parkowania (przód x 4 i tył x 4) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kamera cofania | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie regulowanie szyby przednie i tylne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich i tylnych | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zdalne składanie lusterek zewnętrznych | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wentylowane przednie fotele | - | - | ◆ |
| Automatycznie opuszczane lusterko podczas cofania (zewnętrzne prawe) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera z przodu | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tylny podłokietnik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gniazdo zasilania (przód) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gniazdo zasilania (bagażnik) | - | ◆ | ◆ |
| Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy | ◆ | - | - |
| Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy | - | ◆ | ◆ |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach | - | ◆ | ◆ |
| Pamięć ustawień fotela kierowcy | - | - | ◆ |
| Manualna regulacja fotela pasażera | ◆ | - | - |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach | - | ◆ | ◆ |
| Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy | - | ◆ | ◆ |
| Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klapa bagażnika otwierana elektrycznie bez użycia rąk z funkcją Walk Away Close | - | ◆ | ◆ |
| Podgrzewane przednie fotele | ◆ | ◆ | ◆ |
| Podgrzewane tylne fotele | - | - | ◆ |
| Podgrzewana kierownica | - | - | ◆ |
| Fotele składane jednym ruchem w stosunku 60/40 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Schowek na okulary w podsufitce | ◆ | ◆ | ◆ |
| Schowek podpodłogowy w bagażniku | ◆ | ◆ | ◆ |
| Uchwyty mocujące w bagażniku | ◆ | ◆ | ◆ |

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

ZR-V e:HEV

| | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| **Oświetlenie Wnętrza** | | | |
| Oświetlenie do czytania (przód i tył) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Oświetlenie bagażnika | ◆ | ◆ | ◆ |
| Oświetlenie wnętrza w podsufitce | ◆ | ◆ | ◆ |
| Podświetlenie kokpitu na biało | ◆ | ◆ | ◆ |
| Oświetlenie nastrojowe (ambientowe) linia drzwi przód i tył | - | - | ◆ |
| Oświetlenie nastrojowe (ambientowe) przestrzeni na nogi z przodu | - | ◆ | ◆ |
| **System Audio i Systemy Informacyjne** | | | |
| System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)* | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bezprzewodowy Apple CarPlay* | ◆ | ◆ | ◆ |
| 2 x USB z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych) | ◆ | ◆ | ◆ |
| 2 x USB z tyłu (ładowanie) | - | ◆ | ◆ |
| 8 głośników** | ◆ | ◆ | - |
| System audio premium BOSE<br>- 12 głośników, w tym głośnik centralny i subwoofer*** | - | - | ◆ |
| Sterowanie radiem z kierownicy | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ładowarka bezprzewodowa | - | ◆ | ◆ |
| Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+ | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Nadwozie** | | | |
| Antena dachowa w kształcie płetwy rekina | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klamki drzwi w kolorze nadwozia | ◆ | ◆ | ◆ |
| Emblemat "e:HEV" | ◆ | ◆ | ◆ |
| Czarny emblemat | ◆ | ◆ | ◆ |
| Krata wlotu powietrza - standardowy wzór | ◆ | - | ◆ |
| Krata wlotu powietrza - wzór plastra miodu | - | ◆ | - |
| Wykończenie listw wokół szyb - czarne | ◆ | - | - |
| Wykończenie listw wokół szyb - czarne o wysokim połysku | - | ◆ | ◆ |
| Przyciemnione szyby tylne | - | ◆ | ◆ |
| Szklany, panoramiczny dach (otwierany) | - | - | ◆ |
| Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | ◆ | - | ◆ |
| Czarne obudowy lusterek | - | ◆ | - |
| Wykończenie końcówek rur wydechowych | - | ◆ | ◆ |
| Spojler pokrywy bagażnika w kolorze nadwozia | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przedni i tylny zderzak - urban; listwy przednia i tylna<br>- nielakierowane, czarne; progi boczne/błotniki<br>- czarne, nielakierowane | ◆ | - | - |
| Przedni zderzak - sportowy; listwy przednia i tylna<br>- lakierowane czarne dark gun; progi boczne/błotniki<br>- czarne, lakierowane | - | ◆ | - |
| Przedni i tylny zderzak - urban; listwy przednia i tylna<br>- lakierowane jasny odcień light gun metallic; progi boczne/błotniki<br>- w kolorze nadwozia | - | - | ◆ |

◆ Standard / – Niedostępne

HONDA

# ZR-V e:HEV

| | Elegance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Sport<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna | Advance<br>2,0 i-MMD<br>Hybryda 2WD<br>Automatyczna |
|---|---|---|---|
| **Oświetlenie Zewnętrzne** | | | |
| Przednie reflektory LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| ADB - Adaptacyjne światła drogowe LED | - | - | ◆ |
| Światła do jazdy dziennej LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home/Leaving Home) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Światła tylne LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| Przednie kierunkowskazy sekwencyjne LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| Manualna regulacja wysokości reflektorów | ◆ | ◆ | - |
| Automatyczna regulacja wysokości reflektorów | - | - | ◆ |
| System automatycznych świateł drogowych | ◆ | ◆ | ◆ |
| Aktywne doświetlanie zakrętów LED | - | - | ◆ |
| **Koła i Opony** | | | |
| 18'' obręcze aluminiowe w kolorze Berlina Black, wzór Elegance | ◆ | - | - |
| 18'' obręcze aluminiowe w kolorze Berlina Black, wzór Sport | - | ◆ | - |
| 18'' obręcze aluminiowe połyskujący w kolorze Shark Gray, wzór Advance | - | - | ◆ |
| Opony 225/55 R18 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zestaw naprawczy | ◆ | ◆ | ◆ |
| **Gwarancja** | | | |
| Przedłużona gwarancja[2] | ◆ | ◆ | ◆ |

HONDA 8 LAT GWARANCJI

◆ Standard / – Niedostępne

[†] Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model ZR-V e:HEV został poddany testom spalania i emisji $CO_2$ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Testy zgodne z procedurami odpowiednich dyrektyw Komisji Europejskiej. Dane dotyczą samochodów z 2027 roku modelowego.

[‡] Funckjonalność systemu E-Call zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

[Δ] Fotele przednie (elementy, na których siedzimy i opieramy plecy) i podłokietniki wykonane ze skóry naturalnej, pozostałe elementy skórzane wykonane ze skóry syntetycznej.

* Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.

** 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, 2 x głośniki wysokotonowe z tyłu.

*** 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, 2 x głośniki wysokotonowe z tyły, głośnik centralny, 2 x głośniki średniotonowe z tyłu, subwoofer.

[1] Maksymalna ładowność podana w specyfikacji to maksymalny nacisk na dach, czyli łączne, bezwzględne obciążenie (uwzględniające masę bagażnika lub belek). Maksymalna ładowność na dach przy zastosowaniu bagażnika dachowego będzie niższa o masę bagażnika. Więcej szczegółów udzieli najbliższy Dealer Hondy.

[2] 3-letnia podstawowa gwarancja producenta może zostać przedłużona maksymalnie do 8 lat, zgodnie z Warunkami rozszerzonej gwarancji SAWA, po spełnieniu wymogów dotyczących przeglądów pojazdu. Dotyczy 2026 roku produkcji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.