



	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Układ Hybrydowy e:HEV			
i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy	♦	♦	♦
Moc maksymalna (KM/kW)	184 / 135	184 / 135	184 / 135
Pojemność pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kWh)	1,05	1,05	1,05
Liczba celi w baterii	72	72	72
Masa pakietu akumulatorów wysokonapięciowych (kg)	36,4	36,4	36,4
Silnik Elektryczny			
Moc maksymalna (KM/kW)	184 / 135	184 / 135	184 / 135
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	315	315	315
Silnik Benzynowy			
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm ³)	1993	1993	1993
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	141 / 5 900	141 / 5 900	141 / 5 900
Moc maksymalna (kW/obr./min.)	105 / 5 900	105 / 5 900	105 / 5 900
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	186 / 4 500	186 / 4 500	186 / 4 500
Średnica x skok (mm)	81 x 96,7	81 x 96,7	81 x 96,7
Stopień sprężania	13,9	13,9	13,9
Norma emisji spalin	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS	EURO-Euro6e BIS
Skrzynia Biegów			
Bezstopniowa przekładnia automatyczna	♦	♦	♦
Osiągi			
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	7,8	7,9	8,1
Prędkość maksymalna (km/h)	180	180	180
Poziom hałas: podczas jazdy (dB)	65	65	65

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Zużycie Paliwa (WLTP)†			
Prędkość niska (l/100km)	4,2	4,4	4,5
Prędkość średnia (l/100km)	3,9	4,1	4,2
Prędkość wysoka (l/100km)	4,2	4,5	4,5
Prędkość bardzo wysoka (l/100km)	5,9	6,2	6,2
Cykl mieszany (l/100km)	4,7	5,0	5,0
Emisja CO ₂ - cykl mieszany (g/km)	108	113	114
Wymiary			
Długość (mm)	4 560	4 560	4 560
Szerokość bez lusterek (mm)	1 802	1 802	1 802
Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)	1 900	1 900	1 900
Szerokość z lusterkami (mm)	2 082	2 082	2 082
Wysokość (mm)	1 408	1 408	1 408
Rozstaw osi (mm)	2 734	2 734	2 734
Prześwit (z kierownicą) (mm)	128	128	128
Liczba miejsc siedzących	5	5	5
Średnica zawracania (m)	11,0	11,6	11,6
Pojemności			
Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	415	415	409
Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)	820	820	814
Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	1 220	1 220	1 187
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40	40	40
Masy			
Masa własna (kg)	1 446	1 462	1 503
Maksymalna masa całkowita (kg)	1 865	1 930	1 930
Ładowność (kg)	419	468	427
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg)	750	750	750
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg)	600	600	600
Maksymalny nacisk pionowy na kulę haka (kg)	75	75	75
Maksymalny nacisk na dach (kg) ¹	65	65	65
Zabezpieczenia			
Immobilizer	♦	♦	♦
System alarmowy	♦	♦	♦
Roleta bagażnika	♦	♦	♦
2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania	♦	♦	♦
System dostępu bezkluczykowego	♦	♦	♦
Uruchamianie silnika przyciskiem	♦	♦	♦

♦ Standard / – Niedostępne

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Bezpieczeństwo			
Przednia poduszka powietrzna kierowcy SRS	♦	♦	♦
Przednia poduszka powietrzna pasażera SRS z wyłącznikiem	♦	♦	♦
Boczne poduszki powietrzne (przód)	♦	♦	♦
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu	♦	♦	♦
Przednia, centralna poduszka powietrzna	♦	♦	♦
Kurtyny powietrzne (przód i tył)	♦	♦	♦
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	♦	♦	♦
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	♦	♦	♦
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	♦	♦	♦
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	♦	♦	♦
VSA - System kontroli stabilności jazdy	♦	♦	♦
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa (z napinaczami)	♦	♦	♦
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / i-SIZE	♦	♦	♦
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	♦	♦	♦
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	♦	♦	♦
ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING			
System ostrzegania przed kolizją	♦	♦	♦
System ograniczający skutki kolizji	♦	♦	♦
System utrzymywania na pasie ruchu	♦	♦	♦
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦	♦	♦
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦	♦	♦
Asystent jazdy w korku	♦	♦	♦
Inteligentny ogranicznik prędkości	♦	♦	♦
Inteligentny tempomat adaptacyjny	♦	♦	♦
System rozpoznawania znaków drogowych	♦	♦	♦
Podążanie przy niskiej prędkości	♦	♦	♦
Funkcja hamowania przy niskiej prędkości	♦	♦	♦
Sterowanie przepustnicą minimalizujące ryzyko kolizji	♦	♦	♦
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	♦	♦	♦
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	♦	♦	♦
Automatyczny system alarmowy E-Call†	♦	♦	♦
System monitorowania uwagi kierowcy	♦	♦	♦
Zgodność z GSR Wave 2	♦	♦	♦
Oświetlenie Wnętrza			
Oświetlenie do czytania (przód i tył)	♦	♦	♦
Oświetlenie bagażnika	♦	♦	♦
Oświetlenie schowka	♦	♦	♦
Oświetlenie wnętrza w podsufitce	♦	♦	♦
Podświetlenie wskaźników na biało	♦	♦	♦
Podświetlana, ozdobna listwa w drzwiach	-	-	♦
Oświetlenie przestrzeni na nogi	-	-	♦

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Komfort i Udogodnienia			
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	♦	♦	♦
Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia	-	♦	♦
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	♦	♦	♦
Tylna wycieraczka	♦	♦	♦
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	♦	♦	♦
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne	♦	♦	♦
Czujniki parkowania (przód x 4 i tył x 4)	♦	♦	♦
Kamera cofania	♦	♦	♦
Elektrycznie regulowanie szyby przednie i tylne	♦	♦	♦
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich i tylnych	♦	♦	♦
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	♦	♦	♦
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	♦	♦	♦
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	♦	♦	♦
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	♦	♦	♦
Lusterko zewnętrzne asferyczne (kierowcy)	♦	♦	♦
Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera z przodu	♦	♦	♦
Tylny podłokietnik	♦	♦	♦
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem	♦	♦	♦
Gniazdo zasilania (przód i bagażnik)	♦	♦	♦
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	♦	♦	-
Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy	-	-	♦
Regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy	♦	♦	♦
Regulacja podparcia lędźwiowego fotela pasażera	-	-	♦
Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach	-	-	♦
Elektryczna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach	-	-	♦
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy	-	-	♦
Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera	♦	♦	♦
Podgrzewane przednie fotele	♦	♦	♦
Podgrzewana kierownica	-	♦	♦
Fotele składane jednym ruchem w stosunku 60/40	♦	♦	♦
Schówek na okulary w podsufitce	-	-	♦
System Audio i Systemy Informacyjne			
System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)*	♦	♦	♦
Bezprzewodowy Apple CarPlay*	♦	♦	♦
2 x USB C z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)	♦	♦	♦
2 x USB C z tyłu (ładowanie)	♦	♦	♦
8 głośników	♦	♦	-
System audio premium BOSE - 12 głośników, w tym głośnik centralny i subwoofer	-	-	♦
Sterowanie radiem z kierownicy	♦	♦	♦
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	♦	♦	♦
Ładowarka bezprzewodowa	♦	♦	♦
Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+	♦	♦	♦

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Wnętrze			
Tapicerka materiałowa czarna	♦	-	-
Tapicerka łączona czarna - materiał / skóra syntetyczna	-	♦	-
Tapicerka skórzana czarna (skóra naturalna + syntetyczna) ^a	-	-	♦
Sportowe nakładki na pedały	-	♦	♦
Połyskująca, czarna deska rozdzielcza	♦	♦	♦
Czarny matowy panel drzwiowy	♦	-	-
Czarny połyskujący panel drzwiowy	-	♦	♦
Wykończenie deski rozdzielczej w stylu kratki plastra miodu z nawiewami w matowym chromie	♦	♦	♦
Wskaźniki i Obsługa			
AHA - Układ wspomagania prowadzenia	♦	♦	♦
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	♦	♦	♦
4 tryby jazdy do wyboru - ECON / NORMAL / SPORT / INDIVIDUAL	♦	♦	♦
Elektryczny hamulec postojowy	♦	♦	♦
Układ automatycznego utrzymania hamulca	♦	♦	♦
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	♦	♦	♦
Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego	♦	♦	♦
7-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID	♦	-	-
10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID	-	♦	♦
Manetki przy kierownicy do regulacji rekuperacyjnego odzyskiwania energii z hamowania	♦	♦	♦
Przyciski zmiany biegów	♦	♦	♦
Wskaźnik poboru mocy / odzyskiwania energii	♦	♦	♦
Nadwozie			
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	♦	♦	♦
Klamki drzwi w kolorze nadwozia	♦	♦	♦
Emblemat "e:HEV"	♦	♦	♦
Krata wlotu powietrza - wzór plastra miodu	♦	♦	♦
Wykończenie listw wokół szyb - chromowane	♦	-	-
Wykończenie listw wokół szyb - delikatnie połyskujące, czarne	-	♦	-
Wykończenie listw wokół szyb - mocno połyskujące, czarne	-	-	♦
Przyciemnione szyby tylne	♦	♦	♦
Szklany, panoramiczny dach (otwierany)	-	-	♦
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	♦	-	♦
Obudowy lusterek czarne, połyskujące	-	♦	-
Połyskujące wykończenie grilla	-	-	♦

	Elegance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Sport 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Oświetlenie Zewnętrzne			
Przednie reflektory LED	♦	♦	♦
ADB - Adaptacyjne światła drogowe	-	-	♦
Światła do jazdy dziennej LED	♦	♦	♦
Czasowy wyłącznik światła (Funkcja Coming Home/Leaving Home)	♦	♦	♦
Światła tylne LED	♦	♦	♦
Przednie kierunkowskazy LED	♦	♦	♦
Automatyczna regulacja wysokości reflektorów	♦	♦	♦
System automatycznych światel drogowych	♦	♦	♦
Aktywne doświetlanie zakrętów	-	-	♦
Koła i Opony			
17" obręcze aluminiowe	♦	-	-
18" obręcze aluminiowe (matowe, szare)	-	♦	-
18" obręcze aluminiowe (dwutonowe, czarno-srebrne)	-	-	♦
Opony 215/50	♦	-	-
Opony 235/40	-	♦	♦
Zestaw naprawczy	♦	♦	♦
Gwarancja			
Przedłużona gwarancja ²	♦	♦	♦



♦ Standard / – Niedostępne

¹ Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Civic e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO₂ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane dotyczą samochodów z 2026 roku modelowego.

² Funkcjonalność systemu E-Call zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

³ Fotele przednie i kierownica wykonane ze skóry naturalnej, pozostałe elementy skórzane wykonane ze skóry syntetycznej.

* Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.

¹ Maksymalna ładowność podana w specyfikacji to maksymalny nacisk na dach, czyli łączne, bezwzględne obciążenie (uwzględniające masę bagażnika lub belek). Maksymalna ładowność na dach przy zastosowaniu oryginalnego bagażnika dachowego wynosi 60 kg bagaży.

² 3-letnia podstawowa gwarancja producenta może zostać przedłużona maksymalnie do 8 lat, zgodnie z Warunkami rozszerzonej gwarancji SAWA, po spełnieniu wymogów dotyczących przeglądów pojazdu. Dotyczy 2026 roku produkcji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.

**PRAWNY OBOWIĄZEK
ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI
TOWARU Z UMOWĄ**

Towary sprzedawane w Unii Europejskiej obowiązuje ich prawny obowiązek zapewnienia ich zgodności z unijnymi przepisami o najmniej dwóch lat.

W niektórych krajach obowiązuje dodatkowy obowiązek zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o najmniej dwóch lat.

Konsument może dochodzić swoich praw na podstawie tego prawnego obowiązku z zastrzeżeniem, zgodnie z umową, na przykład przez:

- postępowanie z opinią
- postępowanie negocjacyjne z producentem
- sprzeciw wobec wyroczni
- wyrocznię arbitrażową
- wyrocznię arbitrażową
- wyrocznię arbitrażową
- wyrocznię arbitrażową

Co zrobić, jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową?

1. Jak naprawić uszkodzenia lub sprawdzić, czy towar jest zgodny z umową.
2. Jak naprawić uszkodzenia lub sprawdzić, czy towar jest zgodny z umową.

GARAN

Sprzedawca / producent może również okazać gotowość do naprawy lub wymiany towaru, który nie jest zgodny z umową, w ramach swojej odpowiedzialności. Sprzedawca / producent może również okazać gotowość do naprawy lub wymiany towaru, który nie jest zgodny z umową, w ramach swojej odpowiedzialności. Sprzedawca / producent może również okazać gotowość do naprawy lub wymiany towaru, który nie jest zgodny z umową, w ramach swojej odpowiedzialności.