



2 517 mm (rozstaw osi)

4 044 mm (długość)



1 694 mm (szerokość bez lusterek)

1 966 mm (szerokość z lusterkami)



1 537 mm* (wysokość)

	COMFORT	ELEGANCE	EXECUTIVE	CROSSTAR EXECUTIVE
	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA
	e-CVT	e-CVT	e-CVT	e-CVT
SILNIK BENZYNOWY				
Rodzaj paliwa	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95	Benzyna Pb95
Pojemność (cm³)	1498	1498	1498	1498
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	97 / 5500-6400	97 / 5500-6400	97 / 5500-6400	97 / 5500-6400
Moc maksymalna (kW/obr./min.)	72 / 5500-6400	72 / 5500-6400	72 / 5500-6400	72 / 5500-6400
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000	131 / 4500-5000
Średnica x skok (mm)	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5
Stopień sprężania	13,5	13,5	13,5	13,5
Norma emisji spalin	Euro6d-Final-ISC-FCM	Euro6d-Final-ISC-FCM	Euro6d-Final-ISC-FCM	Euro6d-Final-ISC-FCM
SILNIK ELEKTRYCZNY				
Moc maksymalna (KM/kW)	109 / 80	109 / 80	109 / 80	109 / 80
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	253	253	253	253
UKŁAD HYBRYDOWY				
Moc maksymalna (KM/kW)	109 / 80	109 / 80	109 / 80	109 / 80
SKRZYNIA BIEGÓW				
Bezstopniowa przekładnia automatyczna e-CVT	■	■	■	■
OSIĄGI				
Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)	9,4	9,4	9,5	9,9
Prędkość maksymalna (km/h)	175	175	175	173
Poziom hałasu: podczas jazdy (dB)	66	66	66	66
ZUŻYCIE PALIWA				
WLTP				
Prędkość niska (l/100km)	3,5	3,5	3,7	3,8
Prędkość średnia (l/100km)	3,8	3,9	3,9	4
Prędkość wysoka (l/100km)	3,9	3,9	3,9	4,1
Prędkość bardzo wysoka (l/100km)	5,8	5,8	5,9	6,2
Cykl mieszany (l/100km)	4,5	4,5	4,6	4,8
Emisja CO ₂ - cykl mieszany (g/km)	102	102	104	109
NEDC				
Cykl miejski (l/100km)	2,4	2,4	2,5	2,7
Cykl pozamiejski (l/100km)	4,3	4,3	4,3	4,5
Cykl mieszany (l/100km)	3,6	3,6	3,7	3,8
Emisja CO ₂ (g/km)	82	82	84	88
WYMIARY				
Długość (mm)	4044	4044	4044	4090
Szerokość bez lusterek (mm)	1694	1694	1694	1725
Szerokość ze złożonymi lusterkami (mm)	1814	1814	1814	1814
Szerokość z rozłożonymi lusterkami (mm)	1966	1966	1966	1966
Wysokość (mm)	1537	1537	1537	1567
Rozstaw osi (mm)	2517	2517	2517	2520
Prześwit (z kierownicą) (mm)	136	136	136	152
Średnica zawracania (m)	10,1	10,1	10,1	10,1
Liczba miejsc siedzących	5	5	5	5

	COMFORT	ELEGANCE	EXECUTIVE	CROSSTAR EXECUTIVE
	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA
	e-CVT	e-CVT	e-CVT	e-CVT
POJEMNOŚCI				
Pojemność bagażnika - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	304	304	304	298
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)	844	844	844	838
Pojemność bagażnika - siedzenia złożone do linii dachu (litry, metoda VDA)	1205	1205	1205	1199
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40	40	40	40
MASY				
Masa własna (kg)	1228-1246	1228-1246	1228-1246	1253-1255
Maksymalna masa całkowita (kg)	1710	1710	1710	1710
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami (kg)	-	-	-	-
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców (kg)	-	-	-	-
Maksymalny nacisk na dach (kg)	35	35	35	50
BEZPIECZEŃSTWO				
Przednie poduszki powietrzne SRS kierowcy i pasażera	■	■	■	■
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera	■	■	■	■
Boczne poduszki powietrzne (przód i tył)	■	■	■	■
Kurtyny powietrzne (przód i tył)	■	■	■	■
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	■	■	■	■
Przednia, centralna poduszka powietrzna	■	■	■	■
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	■	■	■	■
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	■	■	■	■
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	■	■	■	■
VSA - System kontroli stabilności jazdy	■	■	■	■
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	■	■	■	■
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	■	■	■	■
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	■	■	■	■
Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami	■	■	■	■
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	■	■	■	■
Mocowanie fotelika dziecięcego ISO Fix / I-SIZE	■	■	■	■
Zaawansowane systemy bezpieczeństwa Honda SENSING				
System ograniczający skutki kolizji	■	■	■	■
System ostrzegania przed kolizją	■	■	■	■
System utrzymywania na pasie ruchu	■	■	■	■
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	■	■	■	■
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	■	■	■	■
System rozpoznawania znaków drogowych	■	■	■	■
Inteligentny ogranicznik prędkości	■	■	■	■
Inteligentny tempomat adaptacyjny	■	■	■	■
Podążanie przy niskiej prędkości	■	■	■	■
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	-	-	■	-
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	-	-	■	-
Automatyczny system alarmowy E-Call	■	■	■	■

	COMFORT	ELEGANCE	EXECUTIVE	CROSSTAR EXECUTIVE
	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA
	e-CVT	e-CVT	e-CVT	e-CVT
ZABEZPIECZENIA				
Immobilizer	■	■	■	■
System alarmowy	-	■	■	■
Półka bagażnika	■	■	■	■
2 składane kluczyki z systemem zdalnego sterowania	■	■	-	-
System dostępu bezkluczykowego	-	-	■	■
WNĘTRZE				
Czarna tapicerka materiałowa	■	-	-	-
Czarna tapicerka łączona materiał / skóra	-	■	■	-
Jasnoszara tapicerka łączona materiał / skóra	-	-	0	-
Tapicerka materiałowa, hydrofobowa [†]	-	-	-	■
Panele wnętrza - plastikowe	■	-	-	-
Panele wnętrza - skórzane	-	■	■	-
Panele wnętrza - materiałowe, wzór siatki	-	-	-	■
Skórzana kierownica	-	-	■	■
Skórzany drążek zmiany trybów jazdy	-	-	■	■
WSKAŹNIKI I OBSŁUGA				
System ECON	■	■	■	■
Tryb jazdy EV	■	■	■	■
Inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID (7-calowy)	■	■	■	■
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	■	■	■	■
Elektryczny hamulec ręczny	■	■	■	■
Układ automatycznego utrzymania hamulca	■	■	■	■
KOMFORT I UDOGODNIENIA				
Klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■	■	■
Tylna wycieraczka	■	■	■	■
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	■	■	■	■
Czujniki parkowania (4 z przodu i 4 z tyłu)	-	■	■	■
Kamera cofania	-	-	■	■
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyby kierowcy	■	■	■	■
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia wszystkich szyb	-	-	■	■
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	-	■	■	■
Zdalne domykanie szyb	-	-	■	■
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	-	-	■	■
Lusterka zewnętrzne asferyczne	■	■	■	■
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera	■	■	■	■
Gniazdo zasilania (przód)	■	■	■	■
Konsola centralna ze schowkiem i podłokietnikiem z przodu	■	■	■	■
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	■	■	■	■
Tylna kieszeń w oparciu kierowcy	-	■	■	■
Tylna kieszeń w oparciu pasażera	■	■	■	■
Podgrzewane przednie fotele	■	■	■	■
Podgrzewana kierownica	-	-	■	-

	COMFORT	ELEGANCE	EXECUTIVE	CROSSTAR EXECUTIVE
	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA
	e-CVT	e-CVT	e-CVT	e-CVT
System Magic Seats	■	■	■	■
Składane fotele tylne w stosunku 60/40	■	■	■	■
OŚWIETLENIE WNĘTRZA				
Oświetlenie do czytania (przód)	■	■	■	■
Oświetlenie bagażnika	■	■	■	■
Oświetlenie wnętrza w podsuficie	■	■	■	■
SYSTEM AUDIO I SYSTEMY INFORMACYJNE				
Radio AM/FM z 5-calowym ekranem	■	-	-	-
System multimedialny Honda CONNECT (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)*	-	■	-	-
System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją Garmin (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, radio internetowe)*	-	-	■	■
Bezprzewodowy Apple CarPlay*	-	■	■	■
Możliwość dostępu do Usług łączności w ramach aplikacji My Honda+	-	■	■	■
Odbiornik radia cyfrowego DAB+	■	■	■	■
Wejście USB z przodu (ładowanie)	■	-	-	-
2 x USB z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)	-	■	■	■
2 x USB z tyłu (tylko ładowanie)	-	-	■	■
4 głośniki (łącznie moc wyjściowa systemu audio - 180W)**	■	■	■	-
System audio premium (łącznie moc wyjściowa systemu - 376W) - 8 głośników (w tym subwoofer)***	-	-	-	■
Sterowanie radiem z kierownicy	■	■	■	■
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	■	■	■	■
NADWOZIE				
Czarny dach (Crystal Black)	-	-	-	0
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	■	■	■	■
Emblemat "e:HEV" z tyłu	■	■	■	■
Klamki drzwi w kolorze nadwozia	■	■	■	■
Czarna kratka wlotu powietrza	-	-	-	■
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	-	-
Chromowane lusterka zewnętrzne	-	-	■	-
Srebrne lusterka zewnętrzne	-	-	-	■
Przyciemnione szyby tylne	-	-	■	■
Zintegrowane relingi dachowe	-	-	-	■
Zewnętrzne listwy progowe, czarne (przednia, boczne, tylna, nakładki nadkoli) + czarne obudowy przednich świateł przeciwmgielnych	-	-	-	■
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE				
Przednie reflektory LED	■	■	■	■
System automatycznych świateł drogowych	■	■	■	■
Przednie światła przeciwmgielne LED	-	-	■	■
Światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■
Czasowy wyłącznik świateł (Funkcja Coming Home / Leaving Home)	■	■	■	■
Tylne światła LED	■	■	■	■
KOŁA I OPONY				
15" obręcze stalowe	■	-	-	-
15" obręcze aluminiowe z plastikową nakładką - wzór Elegance	-	■	-	-

	COMFORT	ELEGANCE	EXECUTIVE	CROSSTAR EXECUTIVE
	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA	1,5 i-MMD HYBRYDA
	e-CVT	e-CVT	e-CVT	e-CVT
16" obręcze aluminiowe z plastikową nakładką - wzór Executive	-	-	■	-
16" obręcze aluminiowe - wzór Crosstar	-	-	-	■
Opony 185/60 R15 88H	■	■	-	-
Opony 185/55 R16 87H	-	-	■	-
Opony 185/60 R16 86H	-	-	-	■
Zestaw naprawczy	■	■	■	■
GWARANCJA				
Przedłużona gwarancja ¹	■	■	■	■

■ - Standard ○ - Opcja - - Niedostępne

* Podane wymiary dotyczą wersji Comfort Elegance i Executive. Wymiary dla wersji Crosstar Executive wynoszą: szerokość bez lusterek 1 725 mm, długość 4 090 mm, rozstaw osi 2 520 mm, wysokość 1 567 mm.

** 2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych.

***2 x głośniki w drzwiach przednich, 2 x głośniki w drzwiach tylnych, 2 x głośniki wysokotonowe z przodu, głośnik centralny, subwoofer).

†Tapicerka siedzeń w wersji Crosstar Executive wykonana jest z materiału o właściwościach hydrofobowych, co oznacza, że jest w znacznym stopniu oporna na wodę (odpycha cząsteczki wody), dzięki czemu ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Nie gwarantuje jednak całkowitej ochrony przed wodą i mokrymi plamami. Więcej informacji udzieli najbliższy Dealer Hondy.

¹Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Księżce Gwarancyjnej.

Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).



Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach poglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Jazz e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO₂ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane uzyskane procedurą WLTP w większym stopniu odzwierciedlają prawdziwe, drogowe warunki eksploatacyjne samochodu. W fazie przejściowej pomiędzy NEDC (poprzednie procedury testowe) a WLTP (nowe procedury testowe), wartości dla zużycia paliwa i emisji spalin uzyskane metodą NEDC będą nadal publikowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2017/1153. Dane dotyczą samochodów z 2022 roku modelowego. Podana masa własna pojazdu dotyczy wersji podstawowej ze standardowym wyposażeniem. Opcjonalne wyposażenie może zwiększyć tę wartość, a jednocześnie obniżyć dopuszczalne obciążenie pojazdu. Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera

Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Apple INC., zarejestrowanym w USA i innych krajach.