



2 604 mm (rozstaw osi)



1 880 mm (szerokość bez lusterek)



1 349 mm (wysokość)

4 525 mm (długość)

2 076 mm (szerokość z lusterkami)

Układ Hybrydowy e:HEV

i-MMD - Inteligentny Układ Doboru Trybu Jazdy

Moc maksymalna (KM/kW)

Silnik Elektryczny

Moc maksymalna (KM/kW)

Maksymalny moment obrotowy (Nm)

Silnik Benzynowy

Rodzaj paliwa

Pojemność (cm³)

Moc maksymalna (KM/obr./min.)

Moc maksymalna (kW/obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)

Średnica x skok (mm)

Stopień sprężania

Norma emisji spalin

Skrzynia Biegów

Bezstopniowa przekładnia automatyczna

Osiągi

Przyspieszenie 0 -> 100 km/h (s)

Prędkość maksymalna (km/h)

Poziom hałas: podczas jazdy (dB)

Zużycie Paliwa (WLTP)†

Prędkość niska (l/100km)

Prędkość średnia (l/100km)

Prędkość wysoka (l/100km)

Prędkość bardzo wysoka (l/100km)

Cykl mieszany (l/100km)

Emisja CO₂ - cykl mieszany (g/km)

Advance
2,0 i-MMD
Hybryda
Automatyczna



184 / 135

184 / 135

315

Benzyna Pb95

1993

143 / 5 900

105 / 5 900

186 / 4 500

81 x 96.7

13,9

EURO-Euro6e BIS



8,2

188

65

4,7

4,4

4,6

6,2

5,2

117

Wymiary

Długość (mm)	4 525
Szerokość bez lusterek (mm)	1 880
Szerokość z lusterkami (mm)	2 076
Wysokość (mm)	1 349
Rozstaw osi (mm)	2 604
Prześwit (z kierownicą) (mm)	136
Liczba miejsc siedzących	4
Średnica zawracania (m)	11,6

Pojemności

Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia rozłożone (litry, metoda VDA)	269
Pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenia złożone do linii okien (litry, metoda VDA)	663
Maksymalna pojemność bagażnika włączając schowek podpodłogowy - siedzenie złożone, do linii dachu (litry, metoda VDA)	760
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	40

Masy

Masa własna (kg)	1 473
Maksymalna masa całkowita (kg)	1 850
Ładowność (kg)	377

Zabezpieczenia

Immobilizer	♦
System alarmowy	♦
Roleta bagażnika	♦
2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania	♦
System dostępu bezkluczykowego	♦
Uruchamianie silnika przyciskiem	♦

Bezpieczeństwo

Przednia poduszka powietrzna kierowcy	♦
Przednia poduszka powietrzna pasażera z wyłącznikiem	♦
Boczne poduszki powietrzne (przód)	♦
Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu	♦
Przednie kurtyny powietrzne	♦
Przednie zagłówki ograniczające obrażenia kręgosłupa szyjnego	♦
ABS - Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	♦
EBD - Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania	♦
BA - System wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych	♦
VSA - System kontroli stabilności jazdy	♦
Przednie i tylne pasy bezpieczeństwa (z napinaczami)	♦
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix / I-SIZE	♦
ESS - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu	♦
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach	♦

	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA HONDA SENSING	
System ostrzegania przed kolizją	♦
System ograniczający skutki kolizji	♦
System utrzymywania na pasie ruchu	♦
System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦
System zapobiegania zjeżdżaniu z pasa ruchu	♦
Asystent jazdy w korku	♦
Inteligentny ogranicznik prędkości	♦
Inteligentny tempomat adaptacyjny	♦
System rozpoznawania znaków drogowych	♦
Podążanie przy niskiej prędkości	♦
Sterowanie przepustnicą minimalizujące ryzyko kolizji	♦
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach	♦
System ostrzegania o zbliżającym się pojeździe podczas cofania	♦
Automatyczny system alarmowy E-Call†	♦
System monitorowania uwagi kierowcy	♦
Zgodność z GSR Wave 2	♦
Kamera monitorująca uwagę kierowcy	♦
Oświetlenie Wnętrza	
Oświetlenie do czytania (przód)	♦
Oświetlenie bagażnika	♦
Oświetlenie schowka	♦
Oświetlenie wnętrza w podsufitce	♦
Podświetlenie wskaźników na białą	♦
Oświetlenie przestrzeni na nogi	♦
Komfort i Udogodnienia	
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna	♦
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu	♦
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku	♦
Automatycznie przyciemniające się lustro wsteczne	♦
Czujniki parkowania (przód x 4 i tył x 4)	♦
Kamera cofania	♦
Elektrycznie regulowanie szyby przednie	♦
Funkcja automatycznego opuszczania i podnoszenia szyb przednich	♦
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych	♦
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	♦
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	♦
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	♦
Lusterko zewnętrzne asferyczne (kierowcy)	♦
Podłokietnik fotela kierowcy i pasażera z przodu	♦
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera z podświetleniem	♦
Gniazdo zasilania (przód)	♦
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy	♦
Tylna kieszeń w oparciu fotela kierowcy	♦
Tylna kieszeń w oparciu fotela pasażera	♦
Podgrzewane przednie fotele	♦
Fotele składane jednym ruchem w stosunku 60/40	♦
Schówek na okulary w podsufitce	♦

	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
System Audio i Systemy Informacyjne	
System multimedialny Honda CONNECT+ z nawigacją (9" ekran dotykowy, Android Auto™, Apple CarPlay, AM/FM/DAB+, aktualne informacje o ruchu drogowym)*	♦
Bezprzewodowy Apple CarPlay*	♦
2 x USB C z przodu (1 x ładowanie, 1 x przesył danych)	♦
System audio premium BOSE - 8 głośników	♦
Sterowanie radiem z kierownicy	♦
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth™ (HFT)	♦
Ładowarka bezprzewodowa	♦
Możliwość dostępu do Usług Łączności w ramach aplikacji My Honda+	♦
Wnętrze	
Skórzana tapicerka z przodu, materiałowa z tyłu	♦
Sportowe nakładki na pedały	♦
Deska rozdzielcza, panele drzwi i konsola środkowa z syntetyczną skórą o fakturze imitującej zamsz (czarna lub biała)	♦
Niebieski lub biały haftowany napis „Prelude”	♦
Dwukolorowe podwójne przeszycia na siedzeniach i desce rozdzielczej (niebieski i biały lub kość słoniowa i niebieski)	♦
Wskaźniki i Obsługa	
AHA - Układ wspomagania prowadzenia	♦
HSA - System wspomagania ruszania pod górę	♦
4 tryby jazdy do wyboru - COMFORT / GT / SPORT / INDIVIDUAL	♦
Elektryczny hamulec postojowy	♦
Układ automatycznego utrzymania hamulca	♦
Adaptacyjny amortyzator	♦
Honda S+Shift	♦
Elektryczne wspomaganie kierownicy - zmienne przełożenie układu kierowniczego	♦
Tryby jazdy układu hybrydowego e:HEV - tryb elektryczny, hybrydowy i silnika spalinowego	♦
10,2-calowy inteligentny wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy i-MID	♦
Manetki przy kierownicy do symulacji zmiany biegów S+Shift	♦
Przyciski zmiany biegów	♦
Wskaźnik poboru mocy / odzyskiwania energii	♦
Nadwozie	
Klamki zlicowane z karoserią w kolorze nadwozia	♦
Emblemat "e:HEV"	♦
Grill w czarnym chromie	♦
Wykończenie listw wokół szyb - polyskujące, czarne	♦
Niebieskie akcenty z przodu i z tyłu	♦
Przyciemnione szyby tylne	♦
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	♦
Światła do jazdy dziennej inspirowane kształtem skrzydeł	♦
Charakterystyczny design lamp tylnych z dwiema równoległymi liniami świetlnymi	♦

	Advance 2,0 i-MMD Hybryda Automatyczna
Oświetlenie Zewnętrzne	
Przednie reflektory LED	♦
ADB - Adaptacyjne światła drogowe	♦
Światła do jazdy dziennej LED	♦
Czasowy wyłącznik światła (Funkcja Coming Home/Leaving Home)	♦
Światła tylne LED	♦
Przednie kierunkowskazy LED	♦
Automatyczna regulacja wysokości reflektorów	♦
System automatycznych światła drogowych	♦
Aktywne doświetlanie zakrętów	♦
Koła i Opony	
19" obręcze aluminiowe (czarne)	♦
Opony 235/40	♦
Zestaw naprawczy	♦
Gwarancja	
Przedłużona gwarancja ¹	♦

♦ Standard / – Niedostępne

¹ Dane dotyczące zużycia paliwa, pochodzące z laboratoryjnych wyników testów zgodnych z dyrektywami UE, prezentowane są w celach podglądowych i mogą nie odzwierciedlać realnego zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Model Prelude e:HEV został poddany testom spalania i emisji CO₂ zgodnie z nowymi wytycznymi WLTP - Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2017/1151. Dane dotyczą samochodów z 2026 roku modelowego.

² Funkcjonalność systemu E-Call zależy od dostępu do sieci 2G/3G.

* Tylko model iPhone 5 i nowsze z oprogramowaniem iOS 8.4 lub nowszym są kompatybilne z Apple CarPlay. Funkcje, aplikacje i usługi Apple CarPlay mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Aby korzystać z Android Auto™ należy pobrać aplikację Android Auto™ ze sklepu Google Play™ i zainstalować na swoim smartfonie. Tylko modele z oprogramowaniem Android 5.0 lub nowszym są kompatybilne z Android Auto™. Funkcje, aplikacje i usługi Android Auto™ mogą być niedostępne w niektórych krajach i lokalizacjach a ich dostępność może ulec zmianie. Apple CarPlay jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych państwach.

¹ Gwarancja Producenta na układ i-MMD i układ wydechowy zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Książce Gwarancyjnej. Dla pozostałych elementów, zespołów i układów pojazdu gwarancja ma charakter ubezpieczeniowej gwarancji serwisowej zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia, a nie gwarancji w rozumieniu art. 577 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.